



Lidea

FRESH IDEAS FOR AGRICULTURE

KATALOG 2022



RZEPAK

INDEKS ODMIAN

ODMIANA	REJESTRACJA	WCZESNOŚĆ DOJRZEWANIA	TERMIN KWITNIENIA	WYSOKOŚĆ ROŚLIN	AGROTECHNICZNY TERMIN SIEWU
ES Capello (F1)	Francja 2018	średnio wczesny	średnio późny	bardzo wysokie	optimalny-opóźniony
ES Capello Protect	mieszanka siewna dwóch odmian rzepaku				
ES Capello Symbio	mieszanka siewna dwóch odmian rzepaku i roślin bobowatych				
ES Desirio (F1)	Polska 2021	wczesny	wczesny	wysokie	optimalny-opóźniony
Amoroso (F1)	spodziewana Polska 2023	bardzo wczesny	średnio wczesny	średnio wysokie	optimalny-opóźniony
ES Criterio (F1)	Polska 2022	średnio późny	późny	wysokie	opóźniony
Agenda (F1)	Francja 2021	średnio wczesny	średnio wczesny	wysokie	optimalny-opóźniony
Celebriti CS (F1)	Słowacja 2019	średnio późny	średnio późny	wysokie	optimalny-opóźniony
ES Latino (F1)	Słowacja 2018	średnio późny	średnio wczesny	wysokie	optimalny-opóźniony
ES Imperio (F1)	Polska 2016	średnio wczesny	wczesny	średnio wysokie	optimalny-opóźniony
ES Amadeo (F1)	Węgry 2017, Słowacja 2018	wczesny	wczesny	wysokie	optimalny-opóźniony
ES Azurio (F1)	Węgry 2018	średnio późny	średnio wczesny	wysokie	optimalny-opóźniony
ES Barocco (F1)	Polska 2017	wczesny	średnio wczesny	wysokie	optimalny-opóźniony
ES Fuego (OP)	Polska 2019	średnio późny	średnio późny	wysokie	wczesny-optimalny
ES Decibel CL (F1)	Włochy 2015, Węgry 2018	średnio późny	średnio wczesny	średnio wysokie	optimalny-opóźniony



ILOŚĆ WYSIEWU	ADAPTACJA DO UPRAWY NA STANOWISKACH:			DYSTRYBUCJA W POLSCE	NUMER STRONY
	SŁABE	ŚREDNIE	DOBRE		
40-50 nasion / m ²	B. DOBRA	B. DOBRA	B. DOBRA	Skontaktuj się z Lidea	7
				Skontaktuj się z Lidea	8
				Skontaktuj się z Lidea	10
40-50 nasion / m ²	DOBRA	DOBRA	B. DOBRA	Sumi Agro Poland Sp. z o. o.; tel. 22 637 32 37	12
40-50 nasion / m ²	B. DOBRA	B. DOBRA	B. DOBRA	Chemiról Sp. z o. o.; tel. 52 31 88 843	13
40-50 nasion / m ²	DOBRA	DOBRA	ŚREDNIA	Agrosimex Sp. z o. o.; tel. 48 66 80 471	14
40-50 nasion / m ²				Skontaktuj się z Lidea	15
40-50 nasion / m ²	DOBRA	DOBRA	DOBRA	Skontaktuj się z Lidea	16
40-50 nasion / m ²	B. DOBRA	B. DOBRA	DOBRA	Grupa G5 Synergia: TeamAgro Kuczyńska; tel. 84 62 70 426 Agrocentrum Sp. z o. o.; tel. +48 77 405 68 00 Jawal & M. R. Z. Murawiec; tel. 52 385 63 36 Market Rolniczy Minge Sp. z o. o.; tel. 61 44 46 734 PPUH ZOFIA Marek Zieliński; tel. 535 666 451	17
40-50 nasion / m ²	DOBRA	DOBRA	B. DOBRA	Sumi Agro Poland Sp. z o. o.; tel. 22 637 32 37	18
40-50 nasion / m ²	DOBRA	DOBRA	B. DOBRA	Sumi Agro Poland Sp. z o. o.; tel. 22 637 32 37	19
45-55 nasion / m ²	DOBRA	DOBRA	DOBRA	Scandagra Polska Sp. z o. o.; tel. 52 381 36 01	20
45-55 nasion / m ²	DOBRA	DOBRA	DOBRA	Agrii Polska Sp. z o. o.; tel. 61 842 94 66	21
50-60 nasion / m ²	ŚREDNIA	DOBRA	DOBRA	Agrii Polska Sp. z o. o.; tel. 61 842 94 66	22
45-55 nasion / m ²	ŚREDNIA	DOBRA	B. DOBRA	Scandagra Polska Sp. z o. o.; tel. 52 381 36 01	23



Prezentowane w katalogu wyróżniki jakości, właściwości oraz plony poszczególnych odmian zostały określone na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez COBORU lub przez inne instytuty badawcze w Polsce i za granicą albo wewnętrzne dane zebrane przez naszą firmę. Należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania poszczególnych odmian opisanych w katalogu. Mogą się one różnić od rzeczywistych wyników z powodu zmiennych warunków atmosferycznych oraz innych czynników środowiskowych.

PROMOCJA

Kup nasiona rzepaku i **TANKUJ Z** ES CAPELLO

Za zakup nasion naszej bestsellerowej odmiany ES Capello otrzymasz od Lidea kartę paliwową na stacje Orlen

za 3 js. = **120 zł** na karcie

za 6 js. = **240 zł** na karcie

za 9 js. = **360 zł** na karcie

za 12 js. = **480 zł** na karcie

3 PROSTE KROKI DO NAGRODY

1

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem regionalnym. Kontakt znajdziesz na okładce katalogu.

2

Zadeklaruj zakup nasion ES Capello, ES Capello Protect bądź ES Capello Symbio na specjalnym druku. Od ręki otrzymasz kartę.

3

Kup nasiona i prześlij e-mailem fakturę, a my aktywujemy Twoją kartę.



DEKLARACJA ZAKUPU ES CAPELLO

DATA DEKLARACJI	PRZEDSTAWICIEL LIDEA
-----------------	----------------------

KLIENT

NAZWA	
ULICA	
KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ	
TELEFON	

DYSTRYBUTOR

NAZWA	
ULICA	
KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ	
PRZEDSTAWICIEL DYSTRYBUTORA	

PRODUKT	IŁOŚĆ
ES Capello	
ES Capello Protect	
ES Capello Symbio	

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

IMIĘ	NAZWISKO	
TELEFON	DODATKOWY TELEFON	
ADRES E-MAIL		
ULICA / MIEJSCOWOŚĆ		
KOD POCZTOWY	MIEJSCOWOŚĆ / POCZTA	KRAJ

- ☒ Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez LIDEA POLAND Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, 60-449 Poznań, ul. Wichrowa 1a (KRS: 0000521887) do celów marketingu polegającego na przekazywaniu mi informacji handlowych o produktach i usługach polecanych przez LIDEA POLAND Sp. z o.o.
- ☒ Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez LIDEA POLAND Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, 60-449 Poznań, ul. Wichrowa 1a (KRS: 0000521887) w celu marketingu polegającego na przesyłaniu mi informacji handlowych o produktach i usługach polecanych przez LIDEA POLAND Sp. z o.o. drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
- ☒ Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez LIDEA POLAND Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, 60-449 Poznań, ul. Wichrowa 1a (KRS: 0000521887) w celu marketingu polegającego na przesyłaniu mi informacji handlowych o produktach i usługach polecanych przez LIDEA POLAND Sp. z o.o., przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, komputer, SMS) i automatycznych systemów wywołujących.

DATA	PODPIS
------	--------

INFORMACJA O PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGODY

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w dowolnej chwili wycofać. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że wszelkie wymagane prawem informacje dotyczące przetwarzania moich danych osobowych zostały zawarte na stronie internetowej spółki <https://lidea-seeds.pl/rodo>. Znajdziesz tam informacje w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i jak się z nami skontaktować, gdy będziesz chciał cofnąć swoją zgodę, bądź poprawić swoje dane. Zobowiązujemy się chronić i szanować Twoją prywatność. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych.

DATA	PODPIS
------	--------

#ES CAPELLO

Mieszańcowa odmiana rzepaku o doskonałej wydajności.
Dzięki swoim cechom stała się podstawą naszych nowatorskich mieszanek siewnych.

ES CAPELLO PROTECT

**Nowatorska mieszanka
dwóch odmian rzepaku
ES Capello i ES Alicia.**

Potrafi ochronić się
przed nalotami ślodyzka
rzepakowego. Doskonały plon,
oszczędność w ochronie roślin.
i ochrona przyrody!

ES CAPELLO

**Sprawdzona w Polsce
wysoko i wiernie plonująca
odmiana rzepaku.**

szybkie wschody
potężny wigor
brak elongacji szypki korzeniowej
doskonała mrozoodporność
genetyczna tolerancja na choroby

ES CAPELLO SYMBIO

**Mieszanka dwóch odmian rzepaku
ES Capello i ES Alicia
oraz roślin bobowatych
w jednym worku.**

Tak jak ES Capello Protect potrafi
oprzeć się nalotom ślodyzka
rzepakowego. Dzięki obecności
nieinwazyjnych dla rzepaku roślin
bobowatych do gleby wprowadzone
zostaje do 40 kg azotu na hektar.



ES CAPELLO

wydajność uprawy

ES CAPELLO PROTECT

wydajność uprawy
+ oszczędność w środkach
ochrony roślin

ES CAPELLO SYMBIO

wydajność uprawy
+ oszczędność na nawozach

JAK TO DZIAŁA?

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY NA KOLEJNYCH STRONACH!


ES CAPELLO **F1**

Jakość i plon na każdym stanowisku!

TYP ODMIANY	MIESZAŃCOWA
CECHA SZCZEGÓLNA	WYSOKI PLON NA KAŻDYM STANOWISKU
REJESTRACJA	FRANCJA 2018

PLONY

Plon nasion (% wzorca / dt/ha) w rejonach doświadczonych rozpoznawczych, COBORU 2019 r.



WZORZEC: 100% = 38,9 dt/ha
 ES CAPELLO: 113% = 44,0 dt/ha
 WZORZEC to średnia plonowania odmian ES Valegro, SY Ilona, Architect (F1), DK Expiro (F1)
 ŹRÓDŁO: COBORU 2019

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana uniwersalna, doskonale spisująca się w każdym potencjale. Nadaje się do uprawy na każdym stanowisku.



Dystrybucja
 Skontaktuj się z Lidea



FIZJOLOGIA

	wczesny								późny
Wczesny wigor	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Restart po zimie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kwitnienie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dojrzałość	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

	podatny								odporny
Sucha zgnilizna kapustnych	●	●	●	●	●	●	●	●	8
Zgnilizna twardzikowa	●	●	●	●	●	●	●	7	●
Czerń krzyżowych	●	●	●	●	●	●	●	8	●
Choroby podstaw łodyg	●	●	●	●	●	●	7	●	●

CECHY AGRONOMICZNE

	wrażliwy								odporny
Elongacja jesienna	●	●	●	●	●	●	●	8	●
Zimotrwałość	●	●	●	●	●	●	7	●	●
Wyleganie	●	●	●	●	●	6	●	●	●
Osypywanie	●	●	●	●	●	●	●	9	●



Zawartość
 tłuszczu
 w suchej
 masie

47,5%



Zawartość
 kwasów
 Omega – 3

10,4%



Zawartość
 białka
 w suchej masie
 beztłuszczowej

37,4%

ES CAPELLO PROTECT

MIESZANKA

Maksymalna wydajność i oszczędność na środkach ochrony roślin.
Sposób na kontrolę słodyszka rzepakowego.

ES CAPELLO PROTECT

DODATEK ULTRA WCZĘSNIE KWITNĄCEJ ODMIANY **ES ALICIA**
JAKO WABIK NA SŁODYSZKA RZEPAKOWEGO



93%



nasion topowej odmiany **ES Capello**.
Stabilny plon, zdrowotność i jakość.

6%



nasion odmiany **ES Alicia**.
Najwcześniej kwitnąca odmiana na rynku.

1%



nasion koniczyny aleksandryjskiej



BIOLOGICZNA
OCHRONA PRZED
SŁODYSZKIEM
RZEPAKOWYM



NOWOCZESNE,
EKOLOGICZNE
I EKONOMICZNE
ROZWIĄZANIE



DOSTOSOWANE
DO WSZYSTKICH
SIEWNIKÓW

JAK DZIAŁA NATURALNA KONTROLA?

1

ES Alicia to najwcześniej kwitnąca odmiana rzepaku na rynku. ES Alicia kwitnie około 10 dni przed innymi odmianami, w tym przed **ES Capello**.

2

NATURALNA PUŁAPKA

Pąki ES Alicia rozwijają się jako pierwsze i wabią chrząszcze słodyszka rzepakowego.

3


W tym czasie nierozwinięte pąki **ES Capello** pozostają bezpieczne – chronione przez naturalną pułapkę ES Alicia.

4

Dzięki tej biologicznej kontroli można **ograniczyć lub nawet uniknąć** konieczności stosowania środków owadobójczych.

W TEN SPOSÓB OSZCZĘDZASZ PIENIĄDZE, CHRONISZ SIEBIE ORAZ ŚRODOWISKO.

CZY TO SIĘ OPŁACA?



Pole atakuje średnio
1 CHRZĄSZCZ / ROŚLINĘ

(początek nalotów)

= 40 chrząszczy / 40 roślin

.....

NATURALNA PUŁAPKA:

7% ES Alicia = 3 rośliny / 1m² =

= 13 chrząszczy na 1 roślinę ES Alicia

ZNISZCZENIA:

30-50 pąków kwiatowych

(30-50% wszystkich na pędzie głównym)

W przypadku
niskiej presji słodyszka
NIE MA KONIECZNOŚCI
STOSOWANIA INSEKTYCYDU
do ochrony przed szkodnikiem.

SKŁAD MIESZANKI

SKŁADNIKI	ILOŚĆ NASION	%
ES Capello	1 500 000	93
ES Alicia	100 000	6
koniczyna Aleksandryjska	16 000	1
RAZEM	1 616 000	100



Dystrybucja
Skontaktuj się z Lidea

ES CAPELLO SYMBIO MIESZANKA

Maksymalna wydajność
i oszczędność na nawozach.

ES CAPELLO SYMBIO



UPRAWIAJ RZEPAK W STYLU EKO!
ZYSKAJ DO **2 DT** NASION Z HEKTARA



90 NASION NA M²



89% mieszanki to **rośliny bobowate**:
kozieradka i wyka.

40 NASION NA M²



10% mieszanki to odmiana rzepaku
ES Capello. Stabilność, pewność i jakość
plonu.

3 NASIONA NA M²



1% stanowi odmiana rzepaku **ES Alicia**.
Najwcześniej kwitnąca odmiana na rynku.
Służy jako wabik na słodyszka rzepakowego.
Zabezpiecza łan odmiany ES Capello przed
uszkodzeniami przez chrząszcza. Ogranicza
konieczność stosowania insektycydów.



3W 1 –
ROZWIĄZANIE
GOTOWE
DO SIEWU



ROŚLINY BOBOWATE –
DOSTARCZAJĄ AZOT
I UŻYŹNIAJĄ GLEBĘ



ROZWIĄZANIE
EKOLOGICZNE
I EKONOMICZNE



DO STOSOWANIA
W KLASYCZNYCH
SIEWNIKACH

JAK PROWADZIĆ PLANTACJĘ Z ROŚLINAMI TOWARZYSZĄCYMI

Wysiej mieszankę jak najwcześniej (ok. tydzień przed standardowym terminem).

Nie używaj herbicydów przedwiosennych.

Unikaj pól silnie zachwaszczonych zwłaszcza chwastami trwałymi (bodziszek, przytulia).

Dostosuj ochronę herbicydową do gatunków towarzyszących nie wcześniej niż od 2-4 liści rzepaku.

Nie używaj herbicydów zawierających chlomazon, napropamid. Ich zastosowanie zniszczy rośliny towarzyszące.

Rośliny towarzyszące wymarzną w czasie zimy.



KORZYŚCI ZE STOSOWANIA

ROŚLIN TOWARZYSZĄCYCH W RZEPAKU

✓ OCHRONA PRZED SZKODNIKAMI

rośliny towarzyszące wydzielają zapach odstraszcający szkodniki

✓ DODATKOWY AZOT

rośliny bobowate wiążą azot z powietrza i dostarczają do 30 kg N/ha do wykorzystania przez rzepak

✓ OCHRONA PRZED SŁODYSZKIEM RZEPAKOWYM

wiosną ES Alicia jest naturalną biologiczną pułapką na słodyszka rzepakowego

✓ FITOSANITARNOŚĆ

rośliny towarzyszące mają korzystny wpływ na strukturę gleby, ograniczają ryzyko erozji

✓ OCHRONA PRZED CHWASTAMI

okrycie gleby ogranicza zachwaszczenie

✓ KORZENIE

ich korzenie głęboko przerastają glebę, pobierając składniki pokarmowe i przemieszczając je w obszar ryzosfery rzepaku.

SKŁAD MIESZANKI

SKŁADNIK	ILOŚĆ NASION	%	WAGA (kg)	WAGA (%)
ES Capello	400 000	29	2,0	10
ES Alicia	36 000	3	0,2	1
wyka	460 000	33	10,6	53
kozieradka pospolita	480 000	35	7,2	36
RAZEM	1 376 000	100	20	100



Dystrybucja
Skontaktuj się z Lidea

ES DESIR/O **F1**

**Wczesny i wysoki plon —
pożądany na każdym polu!**


TYP ODMIANY MIESZAŃCOWA

**CECHA
SZCZEGÓLNA**

REJESTRACJA POLSKA 2021

PLONY

Plon nasion (% wzorca / dt/ha) w rejonach doświadczeń
porejestrowych, COBORU 2021 r.



WZORZEC: 100% = 39,9 dt/ha

ES DESIRIO: 127% = 50,7 dt/ha

WZORZEC to średnia plonowania 13 odmian populacyjnych badanych w doświadczeniach PDO

ŹRÓDŁO: COBORU 2021

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana szczególnie dobrze sprawdzająca się w warunkach niskiego i średniego potencjału. do uprawy na wszystkich typach gleb.



Dystrybucja
Sumi Agro Poland



FIZIOLOGIA

	wczesny								późny
Wczesny wigor									
Restart po zimie									
Kwitnienie									
Dojrzałość									

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

	podatny							odporny	
Sucha zgnilizna kapustnych									
Zgnilizna twardzikowa									
Czerń krzyżowych									
Choroby podstaw łodyg									

CECHY AGRONOMICZNE

	wrażliwy							odporny
Elongacja jesienna						6		
Zimotrwałość							7	
Wyleganie							7	
Osypywanie							7	



Zawartość
tłuszczu
w suchej
masie

47,5%



Zawartość
kwasów
Omega – 3

8,3%



Zawartość
białka
w suchej masie
beztłuszczowej

39,5%

AMOROSO **F1**

Nadzwyczajny potencjał plonowania
wzmocniony odpornością na TuYV!


TYP ODMIANY **MIESZAŃCOWA**

CECHA
SZCZEGÓLNA **ODPORNOŚĆ
NA TuYV**

REJESTRACJA **SPODZIEWANA
POLSKA 2023**

PLONY

Plon nasion (% wzorca / dt/ha) w rejonach doświadczeń
rejestracyjnych, COORU 2021 r. seria 2



WZORZEC: 100% = 42,0dt/ha

AMOROSO: 114% = 47,7 dt/ha

WZORZEC TO Gemini, SY Ilona, Duke F1, DK Excited F1

ŹRÓDŁO: COBORU 2021

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana wykazująca bardzo wysoki potencjał
na każdym stanowisku. Nadaje się do uprawy
na wszystkich typach gleb.



FIZJOLOGIA

	wczesny								późny
Wczesny wigor	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Restart po zimie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kwitnienie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dojrzałość	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

	podatny								odporny
Sucha zgnilizna kapustnych	●	●	●	●	●	●	7	●	●
Zgnilizna twardzikowa	●	●	●	●	●	6	●	●	●
Czerń krzyżowych	●	●	●	●	●	●	8	●	●
Choroby podstaw łodyg	●	●	●	●	●	7	●	●	●

CECHY AGRONOMICZNE

	wrażliwy								odporny
Elongacja jesienna	●	●	●	●	●	7	●	●	●
Zimotrwałość	●	●	●	●	●	7	●	●	●
Wyleganie	●	●	●	●	6	●	●	●	●
Osypywanie	●	●	●	●	●	●	9	●	●



Zawartość
tłuszczu
w suchej
masie

47,4%



Zawartość
kwasów
Omega – 3

średnia



Zawartość
białka
w suchej masie
beztłuszczowej

średnia



Dystrybucja
PUH Chemirol

ES CRITERIO **F1**

**Nowe możliwości plonowania
wśród odmian kiłoodpornych!**


TYP ODMIANY MIESZAŃCOWA

**CECHA
SZCZEGÓLNA** ODMIANA
KIŁOODPORNĄ

REJESTRACJA POLSKA 2022

PLONY

Plon nasion (% wzorca / dt/ha) w rejonach doświadczeń rejestrowych, COBORU 2019-2020 r.



WZORZEC: 100% = 41,3 dt/ha

ES CRITERIO: 104% = 43,1 dt/ha

WZORZEC to średnia plonowania odmian ES Valegro, SY Ilona, Architect F1, Duke F1 (DK EXPIRO)

ŹRÓDŁO: COBORU 2020 r.

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana przeznaczona na stanowiska zagrożone kiłą kapustnych, a także na gleby słabsze i o średnim potencjale.



Dystrybucja
Agrosimex



FIZJOLOGIA

	wczesny								późny
Wczesny wigor	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Restart po zimie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kwitnienie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dojrzałość	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ODPORNOSC NA CHOROBY

	podatny								odporny
Sucha zgnilizna kapustnych	●	●	●	●	●	●	7	●	●
Zgnilizna twardzikowa	●	●	●	●	5	●	●	●	●
Czerń krzyżowych	●	●	●	●	●	7	●	●	●
Verticilioza	●	●	●	●	6	●	●	●	●
Kiła kapustnych	●	●	●	●	●	●	8	●	●

CECHY AGRONOMICZNE

	wrażliwy								odporny
Elongacja jesienna	●	●	●	5	●	●	●	●	●
Zimotrwałość	●	●	●	●	7	●	●	●	●
Wyleganie	●	●	●	●	7	●	●	●	●
Osypywanie	●	●	●	6	●	●	●	●	●



Zawartość
tłuszczu
w suchej
masie

46,6%



Zawartość
kwasów
Omega – 3

8,3%



Zawartość
białka
w suchej masie
beztłuszczowej

38,5%

AGENDA **F1**

**AGENDA na ten sezon:
plon i odporność!**

TYP ODMIANY MIESZAŃCOWA

**CECHA
SZCZEGÓLNA** ODPORNOŚĆ
NA TuYV


REJESTRACJA FRANCJA 2021



FIZJOLOGIA



ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



CECHY AGRONOMICZNE



Zawartość
tłuszczu
w suchej
masie

46,7%



Zawartość
kwasów
Omega – 3

wysoka



Zawartość
białka
w suchej masie
beztłuszczowej

36,30%



Dystrybucja
Skontaktuj się z Lidea

CELEBRITI CS **F1**

CELEBRYTA wśród rzepaków: wysoki i stabilny plon na każdym stanowisku!


TYP ODMIANY MIESZAŃCOWA

**CECHA
SZCZEGÓLNA**

REJESTRACJA SŁOWACJA 2019

PLONY

Plon nasion (% wzorca / dt/ha) w rejonach doświadczeń rozpoznawczych, COBORU 2020-2021 r.



WZORZEC: 100% = 43,9 dt/ha

CELEBRITI CS: 102% = 44,6 dt/ha

WZORZEC to średnia plonowania odmian ES Valegro (Gemini), SY Ilona,

Architect F1 (DK Excited), Duke F1
ŹRÓDŁO: COBORU 2020-2021 r.

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana szczególnie polecana do uprawy na glebach utrzymanych w dobrej kulturze rolnej.



Dystrybucja
Skontaktuj się z Lidea



FIZIOLOGIA

	wczesny							późny
Wczesny wigor	●	●	●	●	●	●	●	●
Restart po zimie	●	●	●	●	●	●	●	●
Kwitnienie	●	●	●	●	●	●	●	●
Dojrzałość	●	●	●	●	●	●	●	●

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

	podatny							odporny	
Sucha zgnilizna kapustnych									
Zgnilizna twardzikowa									
Czerń krzyżowych									
Choroby podstaw łodyg									

CECHY AGRONOMICZNE

	wrażliwy							odporny
Elongacja jesienna								
Zimotrwałość								
Wyleganie								
Osypywanie								



Zawartość
tłuszczu
w suchej
masie

47,4%



Zawartość
kwasów
Omega – 3

10,2%



Zawartość
białka
w suchej masie
beztłuszczowej

38,2%

ES LATINO **F1**

Świetna zdrowotność drogą
do wysokiego plonu!


TYP ODMIANY **MIESZAŃCOWA**

CECHA
SZCZEGÓLNA **WYSOKA
ZDROWOTNOŚĆ**

REJESTRACJA **SŁOWACJA 2018**

PLONY

Plon nasion (% wzorca / dt/ha) w rejonach doświadczeń
rejestracyjnych, COBORU 2019-2020 r.



WZORZEC: 100% = 40,9 dt/ha

ES LATINO: 113% = 46,1 dt/ha

WZORZEC to średnia plonowania odmian ES Valegro, SY Ilona, Architect
F1, Duke F1 (DK EXPIRO)

ŹRÓDŁO: COBORU 2020 r.

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana wykazująca bardzo wysoki potencjał na każdym
stanowisku. Nadaje się do uprawy na wszystkich typach
gleb.



Dystrybucja

Grupa G5: TeamAgro Kuczyńska, Agrocentrum,
Jawal, Mingie, PPUH ZOFIA




Hi-Pro
by **Lidea**

FIZJOLOGIA



ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



CECHY AGRONOMICZNE



Zawartość
tłuszczu
w suchej
masie

47,6%



Zawartość
kwasów
Omega – 3

8,9%



Zawartość
białka
w suchej masie
beztłuszczowej

39,5%

ES IMPERIO **F1**

IMPERIUM plonu na każdym stanowisku!!!


TYP ODMIANY **MIESZAŃCOWA**

CECHA SZCZEGÓLNA **ODPORNOŚĆ NA PHOMĘ - GEN RLM7**

REJESTRACJA **POLSKA 2016**

PLONY

Plon nasion (% wzorca / dt/ha) w rejonach doświadczeń porejestrowych, COBORU 2020-2021 r.



WZORZEC: 100% = 41,8 dt/ha

ES IMPERIO: 115% = 47,9 dt/ha

WZORZEC to średnia plonowania odpowiednio 13 oraz 9 odmian populacyjnych badanych w doświadczeniach PDO

ŹRÓDŁO: COBORU 2020-2021 r.

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana o wysokim potencjale. Wyjątkowa stabilność. Szczególnie polecana do uprawy na stanowiskach dobrych i bardzo dobrych.



Dystrybucja
Sumi Agro Poland



FIZJOLOGIA

	wczesny								późny
Wczesny wigor	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Restart po zimie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kwitnienie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dojrzałość	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

	podatny								odporny
Sucha zgnilizna kapustnych	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zgnilizna twardzikowa	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Czerń krzyżowych	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Choroby podstaw łodyg	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CECHY AGRONOMICZNE

	wrażliwy								odporny
Elongacja jesienna	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zimotrwałość	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wyleganie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Osypywanie	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Zawartość
tłuszczu
w suchej
masie

46,1%



Zawartość
kwasów
Omega – 3

10,2%



Zawartość
białka
w suchej masie
beztłuszczowej

36,8%

ES AMADEO **F1**

Wysoki plon, wysoka jakość, świetne wykorzystanie potencjału stanowiska!


TYP ODMIANY MIESZAŃCOWA

CECHA SZCZEGÓLNA WYSOKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU I BIAŁKA

REJESTRACJA WĘGRY 2017, SŁOWACJA 2018

PLONY

Plon nasion (% wzorca / dt/ha) w rejonach doświadczeń rozpoznawczych, COBORU 2019-2020 r.



WZORZEC: 100% = 41,6 dt/ha

ES AMADEO: 104% = 43,4 dt/ha

WZORZEC to średnia plonowania odmian ES Valegro, SY Ilona, Architect F1, Duke F1 (DK EXPIRO)

ŹRÓDŁO: COBORU 2019-2020 r.

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana o wysokim potencjale plonowania, szczególnie dobrze wykorzystująca bardzo dobre, żyzne stanowiska.



Yield PROFILE®



Hi-Pro
by **Lidea**

FIZJOLOGIA

	wczesny								późny
Wczesny wigor									
Restart po zimie									
Kwitnienie									
Dojrzałość									

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

	podatny								odporny
Sucha zgnilizna kapustnych									
Zgnilizna twardzikowa									
Czerń krzyżowych									
Choroby podstaw łodyg									

CECHY AGRONOMICZNE

	wrażliwy								odporny
Elongacja jesienna									
Zimotrwałość									
Wyleganie									
Osypywanie									



Zawartość tłuszczu w suchej masie

47,6%



Zawartość kwasów Omega-3

8,9%



Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej

39,5%



Dystrybucja
Sumi Agro Poland

ES AZURIO **F1**

Zdrowy rzepak na twoim polu!


TYP ODMIANY MIESZAŃCOWA

CECHA SZCZEGÓLNA ODPORNOŚĆ NA PHOMĘ - GEN RLM7

REJESTRACJA WĘGRY 2018

PLONY

Plon nasion (% wzorca / dt/ha) w rejonach doświadczeń rozpoznawczych, COBORU 2020 r.



WZORZEC: 100% = 43,9 dt/ha

ES AZURIO: 102% = 44,6 dt/ha

WZORZEC to średnia plonowania odmian ES Valegro, SY Ilona, Architect F1, Duke F1

ŹRÓDŁO: COBORU 2020 r.

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana szczególnie polecana do uprawy na glebach dobrych i bardzo dobrych. Doskonale sprawdza się w warunkach wysokiego potencjału plonowania.



Dystrybucja
Scandagra Polska



FIZJOLOGIA

	wczesny								późny
Wczesny wigor	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Restart po zimie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kwitnienie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dojrzałość	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

	podatny								odporny
Sucha zgnilizna kapustnych	●	●	●	●	●	●	●	●	8
Zgnilizna twardzikowa	●	●	●	●	5	●	●	●	●
Czerń krzyżowych	●	●	●	●	●	●	●	8	●
Choroby podstaw łodyg	●	●	●	●	●	7	●	●	●

CECHY AGRONOMICZNE

	wrażliwy								odporny
Elongacja jesienna	●	●	●	●	●	7	●	●	●
Zimotrwałość	●	●	●	●	●	7	●	●	●
Wyleganie	●	●	●	●	5	●	●	●	●
Osypywanie	●	●	●	●	6	●	●	●	●



Zawartość
tłuszczu
w suchej
masie

47,2%



Zawartość
kwasów
Omega – 3

9,9%



Zawartość
białka
w suchej masie
beztłuszczowej

36,8%

ES BAROCCO **F1**

Przepych na twoim polu
w BAROCCowym stylu!


TYP ODMIANY **MIESZAŃCOWA**

CECHA SZCZEGÓLNA **ODPORNOŚĆ NA PHOMĘ - GEN RLM7**

REJESTRACJA **POLSKA 2017**

PLONY

Plon nasion (% wzorca / dt/ha) w rejonach doświadczalni porejestrowych, COBORU 2018-2019 r.



WZORZEC: 100% = 37,3 dt/ha
ES BAROCCO: 114% = 42,6 dt/ha
WZORZEC to średnia plonowania z 16 i 12 odmian populacyjnych
ŹRÓDŁO: COBORU 2018-2019 r.

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana szczególnie polecana do uprawy na glebach utrzymanych w dobrej kulturze rolnej.



FIZJOLOGIA

	wczesny								późny
Wczesny wigor									
Restart po zimie									
Kwitnienie									
Dojrzałość									

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

	podatny								odporny
Sucha zgnilizna kapustnych									
Zgnilizna twardzikowa									
Czerń krzyżowych									
Choroby podstaw łodyg									

CECHY AGRONOMICZNE

	wrażliwy								odporny
Elongacja jesienna									
Zimotrwałość									
Wyleganie									
Osypywanie									



Zawartość tłuszczu w suchej masie

46,3%



Zawartość kwasów Omega – 3

9,2%



Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej

38,3%



Dystrybucja
Agrii Polska

ES FUEGO **OP**


**Gwarancja zadowolenia
z odmiany populacyjnej!**

TYP ODMIANY POPULACYJNA

REJESTRACJA POLSKA 2019

PLONY

Plon nasion (% wzorca / dt/ha) w rejonach doświadczeń
porejestranych, COBORU 2021 r.



WZORZEC: 100% = 39,9 dt/ha

ES FUEGO: 102% = 40,8 dt/ha

WZORZEC to średnia plonowania z 13 odmian populacyjnych

ŹRÓDŁO: COBORU 2021 r.

DOBÓR STANOWISKA

Nowoczesna odmiana populacyjna. Szczególnie dobrze spisyje się na stanowiskach rzepakowych, a więc żyznych w dobrej kulturze, o średnim i wysokim potencjale plonowania.



Dystrybucja
Agrii Polska



FIZJOLOGIA

	wczesny								późny
Wczesny wigor	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Restart po zimie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kwitnienie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dojrzałość	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

	podatny								odporny
Sucha zgnilizna kapustnych	●	●	●	●	●	●	7	●	●
Zgnilizna twardzikowa	●	●	●	●	●	6	●	●	●
Czerń krzyżowych	●	●	●	●	●	●	8	●	●
Choroby podstaw łodyg	●	●	●	●	●	7	●	●	●

CECHY AGRONOMICZNE

	wrażliwy								odporny
Elongacja jesienna	●	●	●	●	●	●	8	●	●
Zimotrwałość	●	●	●	●	●	7	●	●	●
Wyleganie	●	●	●	●	6	●	●	●	●
Osypywanie	●	●	●	●	6	●	●	●	●



Zawartość
tłuszczu
w suchej
masie

48,2%



Zawartość
kwasów
Omega – 3

8,6%



Zawartość
białka
w suchej masie
beztłuszczowej

35,8%

ES DECIBEL CL **F1**

Nasze rozwiązanie na Phomę
i presję chwastów!

TYP ODMIANY **MIESZAŃCOWA**

CECHA
SZCZEGÓLNA **TECHNOLOGIA
CLEARFIELD**

REJESTRACJA **WŁOCHY 2015,
WĘGRY 2018**



Clearfield®

Technologia Produkcji Rzepaku

**CLEARFIELD® TO TECHNOLOGIA
HERBICYDOWA FIRMY BASF
POZWALAJĄCA NA ŁATWĄ
I SKUTECZNĄ KONTROLĘ
CHWASTÓW W UPRAWIE
RZEPAKU OZIMEGO.**

Szczegółowe informacje na stronie:
www.agro.basf.pl/pl/uprawy/rzepak/clearfield/

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana do uprawy w systemie CL. Ze względu na wysoki potencjał plonowania szczególnie polecana jest do uprawy na stanowiskach dobrych i bardzo dobrych.



Dystrybucja
Scandagra Polska



FIZJOLOGIA

	wczesny							późny
Wczesny wigor	●	●	●	●	●	●	●	●
Restart po zimie	●	●	●	●	●	●	●	●
Kwitnienie	●	●	●	●	●	●	●	●
Dojrzałość	●	●	●	●	●	●	●	●

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

	podatny							odporny
Sucha zgnilizna kapustnych	●	●	●	●	●	●	●	●
Zgnilizna twardzikowa	●	●	●	●	●	●	●	●
Czerń krzyżowych	●	●	●	●	●	●	●	●
Choroby podstaw łodyg	●	●	●	●	●	●	●	●

CECHY AGRONOMICZNE

	wrażliwy							odporny
Elongacja jesienna	●	●	●	●	●	●	●	●
Zimotrwałość	●	●	●	●	●	●	●	●
Wyleganie	●	●	●	●	●	●	●	●
Osypywanie	●	●	●	●	●	●	●	●



Zawartość
tłuszczu
w suchej
masie

46,8%



Zawartość
kwasów
Omega – 3

8,3%



Zawartość
białka
w suchej masie
beztłuszczowej

średnia



PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

1	Sławomir Kowalczyk	+48 880 368 339	slawomir.kowalczyk@lidea-seeds.com
2	Michał Dybich	+48 607 555 133	michal.dybich@lidea-seeds.com
3	Piotr Dymitruk	+48 885 445 844	piotr.dymitruk@lidea-seeds.com
4	Grzegorz Orłowski	+48 693 555 351	grzegorz.orlowski@lidea-seeds.com
5	Łukasz Krysztofiak	+48 691 555 087	lukasz.krysztofiak@lidea-seeds.com
6	Daniel Tadajewski	+48 605 444 027	daniel.tadajewski@lidea-seeds.com
7	Jakub Narożny	+48 667 333 260	jakub.narozny@lidea-seeds.com
8	Zadzwoń pod numer	+48 692 149 991	
9	Kamil Kowalski	+48 607 303 225	kamil.kowalski@lidea-seeds.com
10	Damian Helman	+48 607 303 692	damian.helman@lidea-seeds.com
11	Michał Cyran	+48 609 888 021	michal.cyran@lidea-seeds.com
12	Patryk Wójcicki	+48 605 555 451	patryk.wojcicki@lidea-seeds.com
13	Jarosław Górak	+48 690 034 424	jaroslaw.gorak@lidea-seeds.com
14	Mateusz Danielczuk	+48 607 303 634	mateusz.danielczuk@lidea-seeds.com

