

WINTERSTONE

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

BARDZO WYSOKI POTENCJAŁ PŁONOWANIA
szczególnie na dobrych stanowiskach glebowych

NISKA PODATNOŚĆ

na porażenie kolb przez fusariozę

NISKA PODATNOŚĆ

na wylęganie

ROŚLINY

**MORFOLOGIA**

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

**PROFIL AGRONOMICZNY**

- Wczesny wigor: **dość wolny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

**PROFIL ODPORNOŚCIOWY**

- Wylęganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wylęganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE[®]		
99%	103%	103%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	80 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
PL 2024

Suma temperatur efektywnych

- Kwitnienie: 900°C
- Ziarno 32% H₂O: 1820°C

STRUKTURA PŁONU




Rzędy/kolbę
16-18

Ziaren/rząd
33-35

MTZ
330

PŁONOWANIE

Płon oraz wilgotność ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % H₂O).
Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2023 r. Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 136,6 dt/ha = 100%
Winterstone: 138,6 dt/ha = 101%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU 2023.