KATALOG 2027

KUKURYDZA



20 years TROPICAL DENT® Lidea

54
odmiany zarejestrowane w Polsce

29 × nr 1.
w oficjalnych doświadczeniach COBORU

co 9. ha
kukurydzy ziarnowej w Polsce obsiany odmianami Lidea Tropical Dent®

Lidea

Lidea

Lidea jest ekspertem w hodowli odmian kluczowych roślin rolniczych w Europie. Sukces plonów rozpoczyna się od jakości nasion, a nasze odmiany roślin uprawnych oferują wysokie i stabilne plony nawet w trudnych warunkach glebowo-klimatycznych.

OFERTA NASION LIDEA





www.lidea-seeds.pl



SPIS TREŚCI

4 Tropical Dent® – 20-lecie odkrycia przełomowej genetyki Lidea

6 Boost&Go – ochrona i biostymulacja nasion

9 Yield Profile®

10 Nitro Boost

ODMIANY NA ZIARNO

12 LID1145C FAO 210

13 ES YAKARI FAO 210-220

14 HEMINGSTONE FAO 220

15 LID1015C FAO 220

16 FRIENDLI CS FAO 220

17 IBARAMA FAO 230

18 LID1033C FAO 230

19 LID1447C (LDZ25160) FAO 230 NOWOŚĆ

20 ROCHESTER FAO 230

21 ES MIDGARD FAO 230

22 ES SUBMARINE FAO 230

23 CS LUXURI FAO 230

24 LID1244C FAO 230-240

25 CHIANTI CS FAO 240

26 ES CREATIVE FAO 240

27 IBEMA FAO 240 NOWOŚĆ

28 ES INVENTIVE FAO 240

29 LID2038C (LDZ24278) FAO 240 NOWOŚĆ

30 LID2020C FAO 240

31 KEYSTONE FAO 240

32 LID2123C FAO 240

33 LID2210C FAO 240

34 LID2214C FAO 240

35 LID2233C FAO 240 NOWOŚĆ

36 LID2288C FAO 240

37 MOONFIELD (LDZ25290) FAO 240 NOWOŚĆ

38 TONIFI CS FAO 240

39 ROCKHAMPTON FAO 240

40 ARBORI CS FAO 240-250

41 GRIGRI CS FAO 240-250

42 KINGSTONE FAO 240-250

43 LID2404C FAO 240-250

44 OKLAHOMA FAO 240-250 NOWOŚĆ

45 LID2155C FAO 250

46 REDFORD FAO 250

47 ES HATTRICK FAO 260

48 LID2334C FAO 260

49 LID3306C FAO 260

50 LID3355C (LDZ25364) FAO 260 NOWOŚĆ

51 EUFORIAL FAO 260-270

52 ES MYLADY FAO 270

53 LID3223C FAO 270

54 WINTERSTONE FAO 270

55 INICI CS FAO 280

56 LID4040C FAO 280

57 LID4111C FAO 280

58 LID4320C FAO 290 NOWOŚĆ

ODMIANY UNIWERSALNE

59 CS SOREMI FAO 240

60 GREYSTONE FAO 240-250

ODMIANY NA KISZONKĘ

61 FIELDPLAYER FAO 230

62 ES JOKER FAO 240

63 LID2929C (LDZ24269) FAO 240 NOWOŚĆ

64 ES ISLANDER FAO 240-250

65 LID2775C (LDZ25285) FAO 240-250 NOWOŚĆ

66 LID2888C FAO 240-250

67 IMPAKTIT FAO 250

68 BAOBI CS FAO 250-260

69 CS KISSMI FAO 250-260

70 ES SKYTOWER FAO 250-260

71 ROLLINGSTONE FAO 250-260

72 CS ALCHIMI FAO 260

73 LID3620C FAO 260

74 LID3641C (LDZ23345) FAO 260 NOWOŚĆ

75 MISTERI CS FAO 260

76 BELLWOOD FAO 260-270

77 LID3910C FAO 270

78 OVERSTONE FAO 270

79 POESI CS FAO 270

80 NAOMI CS FAO 280

82 Spis odmian kukurydzy

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiany Tropical Dent® to połączenie pozytywnych cech odmian kukurydzy z ziarnem typu flint z plennością i szybkim oddawaniem wody odmian z ziarnem typu dent.

PLON — STABILNOŚĆ — DOSYCHANIE

Dowody sukcesu TROPICAL DENT®

54 odmiany zarejestrowane w krajowym rejestrze

29 × nr 1. w doświadczeniach COBORU*

*doświadczenia rejestrowe, PDO i rozpoznawcze

co 9. ha kukurydzy ziarnowej w Polsce obsiany odmianami Lidea Tropical Dent®



Oryginalność genetyki TROPICAL DENT®

Unikalna genetyka kukurydzy ziarnowej łącząca wszystkie zalety ważne dla rolnika – PLON, STABILNOŚĆ i SZYBKIE DOSYCHANIE ziarna na polu, jak i oddawanie wody przy dosuszaniu.

Zakres wczesności: od bardzo wczesnej do późnej.

Przydatność do produkcji wysokiej jakości ziarna i paszy.

Grupa genetyczna Tropical Dent® firmy Lidea jest unikalna. Jej pochodzenie różni się od innych grup genetycznych dostępnych na rynku kukurydzy. Odmiany są doskonale dopasowane do polskich warunków klimatycznych, gwarantując najwyższy plon oraz niską wilgotność zbieranego ziarna

Ta droga zaczęła się 20 lat temu *i nadal trwa*

1990

Decyzja o poszukiwaniu nowego modelu selekcji kukurydzy

Badania nad efektem heterozji w celu maksymalizacji plonu



2006

Odkrycie nowego źródła genetycznego – kukurydzy TROPICAL DENT®

Praca nad wprowadzeniem nowych materiałów do schematu hodowlanego



2009

Rejestracja pierwszej odmiany TROPICAL DENT® – ES Palazzo

Rekordowe wyniki rejestracyjne COBORU



2009-2013

1. Generacja TROPICAL DENT®

Wysoki potencjał plonowania

Odmiany flagowe:
- ES PALAZZO
- ES CONCORD
- ES COCKPIT



2017

2. Generacja TROPICAL DENT®

Przystosowanie do warunków stresowych

Odmiany flagowe:
- ES PERSPECTIVE
- ES INVENTIVE
- ES FARADAY



2022

3. Generacja TROPICAL DENT®

Udoskonalenie cech agronomicznych

Odmiany flagowe:
- ES MYLADY
- LID2210C
- LID3306C




2026

Lidea numerem 2.*
w genetyce ziarnowej w Polsce

Od 2013 roku udoskonalamy i poprawiamy nasze odmiany kukurydzy, wykorzystując cechy naszej unikalnej rodziny genetycznej Tropical Dent®. Wynikiem jest zespół odmian mieszańcowych o doskonałych właściwościach użytkowych, które spełniają potrzeby i oczekiwania rolnika uprawiającego kukurydzę.

* Źródło: Kynetec, FarmTrak Seed, 2025.





ZAPRAWA

Boost&Go


Lidea

KAŻDY POTENCJAŁ STAJE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ

OCHRONA I BIOSTYMULACJA

Zmiany klimatyczne, restrykcyjne przepisy dotyczące zapraw nasiennych, chwasty, straty powodowane przez choroby i ptaki – wszystkie te czynniki mogą mieć poważny wpływ na kukurydzę i znacznie limitować plonowanie.

LIDEA przedstawia innowacyjne rozwiązanie chroniące rośliny od najwcześniejszych stadiów rozwoju: Boost&Go to 4-składnikowa zaprawa nasienna zabezpieczająca roślinę od momentu siewu.



OTOCZKA POLIMEROWA

zapewnia lepsze pokrycie nasion i ogranicza powstawania pyłu

BIOSTYMULANT

w celu aktywacji metabolizmu roślin i polepszenia wigoru siewek oraz tworzenia biomasy

MIKROELEMENTY

ułatwiają szybkie i wyrównane wschody

OCHRONA I ZABEZPIECZENIE*

w fazie kiełkowania oraz wschodów

** Dostępna zaprawa fungicydowa i insektycydowa w zależności od wybranej opcji.*

KORZYŚCI

- **Szybkie** kiełkowanie
- **Wyrównane** wschody
- Pełna **ochrona** roślin od początku wzrostu
- **Ochrona** potencjału genetycznego

UDOWODNIONE DZIAŁANIE

OBSADA ROŚLIN

Zwiększona nawet o **+10%***

POWIERZCHNIA LIŚCI

Większy rozwój biomasy we wczesnych stadiach (3-7 liści) **+7%***

INTENSYWNOŚĆ FOTOSYNTEZY

Dzięki biostymulacji metabolizmu azotu – do **+14%*** większa powierzchnia liści (indeks NDVI) w fazie 8-10 liści.

** w porównaniu do kontroli bez zaprawy Boost&Go*
Źródło: sieć doświadczalna Lidea, 2021

Działanie ochronne we wczesnych fazach



zaprawianie roślin | kiełkowanie i wschody | wczesny wigor | rozwój biomasy

OCHRONA

ZAPRAWA

KOMPOZYCJA SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

BIOSTYMULANT

Lepiej rozwinięty system korzeniowy

Mateuszewo, wielkopolska, 2023



Boost&Go Lidea

Redigo M



Boost&Go Lidea

Redigo M

Większa wytworzona biomasa roślinna

Mórka, wielkopolska, 2023



Boost&Go Lidea



Redigo M

** Źródło: doświadczenia porównawcze Boost&Go LIDEA 2023*

Pomiary pokrycia gleby przez liście

Aplikacja Canopeo - analizująca zdjęcia polowe i wyrażająca wartość pokrycia gleby przez liście [%].

W 7 lokalizacjach wysiano odmiany LIDEA zaprawione standardową zaprawą oraz zaprawą Boost&Go.

Następnie za pomocą aplikacji Canopeo wykonywano pomiar w postaci % indeksu pokrycia gleby przez liście roślin. Wyniki porównywano ze sobą dla tych samych odmian i lokalizacji.

* Wyniki procentowe wariantów standard oraz Boost&Go są współczynnikami pokrycia gleby. Dlatego różnica pomiędzy wariantami nie jest wyrażana w punktach procentowych lecz w procentach.

Przykład: stąd różnica dla Chianti CS w widocznym przykładzie to nie 7,92% (35,02% - 27,10%), lecz 29% (35,02 / 27,10 = 129%).




Chianti CS



Boost&Go Lidea

35,02%

pokrycia gleby




Redigo M

27,10%

pokrycia gleby


ES Katamaran



Boost&Go Lidea

31,97%

pokrycia gleby



Redigo M

30,11%

pokrycia gleby

Dzięki nasionom zaprawionym Boost&Go Lidea wigor roślin jest mocniejszy o prawie 10%

Krośniewice (8)	Manasterz (2)	Mateuszewo (1)	Mórka (15)		Rudniki (8)	Krasnystaw (2)	średnio
+1,75%	+15,31%	+94,51%	+21,63% 17.05	+15,58% 26.05	+8,71%	+33,55%	+9,63%



Yield Profile®

Sposób na najtrafniejsze dopasowanie odmiany do pola.
Oparty na faktycznych danych z 260 lokalizacji doświadczalnych w całej Europie

Uprawiasz kukurydzę na słabej, piaszczystej glebie (klasa V) z okresowym niedoborem wody.

Którą odmianę wybrać?

ODMIANA A

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
98%	102%	103%

Wysokowydajna, bardzo dobra na najlepszych glebach, nie radzi sobie na glebach najsłabszych.

ODMIANA B

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
100%	102%	104%

Uniwersalna, najlepsza na gleby średnie i dobre. W ekstremalnie słabych warunkach może mieć problemy.

ODMIANA C

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
110%	108%	103%

Dobra na średnich i lepszych stanowiskach. Doskonale radzi sobie na najsłabszych i problematycznych glebach.

Wybór wydaje się jasny: Odmiana C najlepiej spełni Twoje oczekiwania.

Szczegółowe wyjaśnienie Yield Profile®

SKĄD CZERPIEMY NASZĄ WIEDZĘ?

Każdą odmianę kukurydzy badamy w ramach sieci 260 lokalizacji doświadczalnych w całej Europie.

Oto wyniki badań odmiany LID2155C

Stanowisko	Plon historyczny [dt/ha]	Liczba doświadczeń	Plon LID2155C wzgl. średniej [%]
słabe	<90	11	105,8
średnie	90-120	27	103,3
dobre	>120	48	103,4

Na stanowiskach słabych, gdzie średni plon ziarna wszystkich odmian wynosił 83,2 dt/ha, LID2155C uzyskała 88,0 dt/ha, co daje wynik 105,8% średniej.

Na stanowiskach średnich, przy średnim plonie ziarna 109,3 dt/ha, plonowała na poziomie 112,9 dt/ha, osiągając 103,3% wzorca.

Na stanowiskach dobrych, gdzie średnia wyniosła 138,4 dt/ha, osiągnęła plon 143,1 dt/ha, co dało wynik 103,4% średniej.

Wniosek: Wyniki te jednoznacznie potwierdzają, że LID2155C to odmiana uniwersalna, stabilnie plonująca powyżej średniej w każdych warunkach.

STANOWISKA SŁABE
te, na których średni plon w danym roku wyniósł poniżej 90 dt/ha ziarna suchego.

STANOWISKA ŚREDNIE
te, na których średni plon w danym roku wyniósł pomiędzy 90 a 120 dt/ha ziarna suchego.

STANOWISKA DOBRE
te, na których średni plon w danym roku wyniósł ponad 120 dt/ha ziarna suchego.

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
106%	103%	103%

Czarna strzałka pokazuje dopasowanie odmiany w 9-stopniowej skali: od stanowisk najsłabszych, piaszczystych i suchych (po lewej), aż do ciężkich, zasobnych i z wysoką sumą opadów (po prawej).

Porównanie plonowania odmiany do średniej na danym typie stanowiska. Wynik powyżej 100% oznacza plon wyższy od średniej, a poniżej 100% – niższy.

Wybierz odmianę LIDEA w oparciu o Yield Profile® i ciesz się sukcesem na Twoim polu!

Yield PROFILE®

Nitro Boost
Lidea

MNIEJSZE DAWKI AZOTU

BARDZIEJ AKTYWNE ŻYCIE GLEBOWE

N_2



PODWÓJNE DZIAŁANIE

—

Wiązanie azotu atmosferycznego

Wzmocnione pobieranie azotu przez rośliny

EFEKT BIOSTYMULACJI

—

Wzmocniony rozwój korzeni

Mocny wczesny wigor roślin

ZDROWIE BIOLOGICZNE GLEBY

—

Wzrost bioróżnorodności

Wzmocniona aktywność biologiczna gleby

Zaprawa zawierająca wyselekcjonowane bakterie Bacillus velezensis wiążące azot z powietrza

ŻYWE POŁĄCZENIE
POMIĘDZY GLEBĄ I POWIETRZEM

Lidea

Zeskanuj, żeby dowiedzieć się więcej
lidea-seeds.pl

DOSTĘPNY WKRÓTCE

Uzyskuj satysfakcjonujące plony redukując dawkę azotu z Nitro Boost Lidea



Wysiej odmianę

IBARAMA

w zaprawie Nitro Boost

Zaoszczędź nawet 20 do 40 kg azotu na hektar!

NR 1 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA
PDO 2025
GR. WCZESNA

NR 1 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA
PDO 2024
GR. WCZESNA

NR 1 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA
DOŚW. REJESTROWE 2022-2023
GR. WCZESNA





FAO 210

Lidea

LID1145C

ODMIANA WCZESNA

ZIARNO · KISZONKA · BIOETANOL

KORZYŚCI

NAJWCZEŚNIEJSZA ODMIANA ZIARNOWA
również do późnych siewów

DO UPRAWY RÓWNIEŻ NA SŁABSZYCH GLEBACH

ODMIANA UNIWERSALNA
nadaje się również na kiszonkę

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE (Yield PROFILE®)		
100%	102%	102%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	90 000

DYSTRYBUCJA

Agrii Polska
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA


Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	PL 2023

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; ziarno 32% H_2O: 1660°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

STRUKTURA PLONU




Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
32-34	**14-16**	**340**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata 2021-2022. Grupa wczesna.

NR 1 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA
DOŚW. REJESTROWE 2022
GR. WCZESNA



Wzorzec: 121,1 dt/ha = 100%
LID1145C: 128,3 dt/ha = 106%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, lata 2021-2022.



FAO 210-220

Lidea

ES YAKARI

ODMIANA WCZESNA

ZIARNO

BIOETANOL

KORZYŚCI

WYSOKI POTENCJAŁ PLONOWANIA
połączony z bardzo wczesnym dojrzewaniem

DOBRZE SPISUJE SIĘ
w warunkach stresowych

NISKA PODATNOŚĆ
na Fusarium łodyg

ROŚLINY

MORFOLOGIA
- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY
- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY
- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
103%	101%	101%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

PUH Chemirol, Napena, Flora
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA


Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent-flint	PL 2019

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; ziarno 32% H_2O: 1640°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
26-28	**14-16**	**306**

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2019 r. Grupa wczesna.



Wzorzec: 106,9 dt/ha = 100%
ES Yakari: 112,4 dt/ha = 105%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2019 r.



FAO 220

Lidea

HEMINGSTONE

ODMIANA WCZESNA

ZIARNO BIOETANOL

KORZYŚCI

DOSKONAŁE DOPASOWANIE
do słabszych stanowisk glebowych

SZYBKIE ODDAWANIE WODY Z ZIARNA

MOCNE I ZDROWE ROŚLINY
niepodatne na złamania

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **b. tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE	Yield PROFILE®	
108%	101%	102%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	82 000

DYSTRYBUCJA

BAT Agrar
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint-dent	EU 2025

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; ziarno 32% H_2O: 1650°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost & Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
30-32	**16-18**	**306**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata 2023-2024. Grupa wczesna.



Wzorzec: 128,3 dt/ha = 100%
Hemingstone (LDZ23117): 126,6 dt/ha = 99%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, lata 2023-2024.



FAO 220

LID1015C

ODMIANA WCZESNA

ZIARNO

BIOETANOL

KORZYŚCI

WYSOKI POTENCJAŁ PLONOWANIA
i szybkie dosychanie

BARDZO DOBRY PROFIL AGRONOMICZNY
wysoka tolerancja na głownię i fuzariozy

IDEALNA DO UPRAWY
w północnych regionach kraju

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
101%	103%	104%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	80 000

DYSTRYBUCJA

Agrosimex
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	PL 2022

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; ziarno 32% H_2O: 1640°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost&Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
26-28	**16-18**	**300**

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2023 r. Grupa wczesna.



Wzorzec: 110,5 dt/ha = 100%
LID1015C: 113,2 dt/ha = 102%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2023 r.



FAO 220

Lidea

FRIENDLI CS

ODMIANA WCZESNA

ZIARNO KISZONKA GRYS

KORZYŚCI

DWUKIERUNKOWE UŻYTKOWANIE
wysoka strawność kiszonki i dobry plon ziarna

MOCNY WCZESNY WIGOR

ODPORNOŚĆ NA STRES CHŁODU I SUSZY
szczególnie w początkowych fazach wzrostu

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **nisko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **dość wolne**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE	Yield PROFILE®	
101%	101%	102%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	90 000

DYSTRYBUCJA

Osadkowski, Osadkowski-Cebulski


Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint	EU 2019

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 860°C; ziarno 32% H_2O: 1640°C


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
30-32	**14**	**310**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2019 r. Grupa wczesna.



Wzorzec: 102,0 dt/ha = 100%
Friendli CS: 106,1 dt/ha = 104%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2019 r.



FAO 230

Lidea

IBARAMA

ODMIANA WCZESNA

ZIARNO

BIOETANOL

KORZYŚCI

ODMIANA WCZESNA
z mocnym ziarnem typu dent

UNIWERSALNA
na każde stanowisko glebowe

REKORDZISTKA PLONOWANIA
w grupie wczesnej – trzy lata z rzędu

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
103%	103%	104%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	PL 2024

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 860°C; ziarno 32% H_2O: 1690°C


Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost & Go PRIME Lidea

STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
32-34	**14-16**	**380**


PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2025 r. Grupa wczesna.

NR 1 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA — PDO 2025 GR. WCZESNA

NR 1 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA — PDO 2024 GR. WCZESNA

NR 1 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA — DOŚW. REJESTROWE 2022-2023 GR. WCZESNA



Wzorzec: 115,4 dt/ha = 100%
Ibarama: 122,2 dt/ha = 106%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2025 r.



FAO 230

Lidea

LID1033C

ODMIANA WCZESNA

ZIARNO BIOETANOL

KORZYŚCI

ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ NA SŁABYCH STANOWISKACH

DOSKONAŁY PROFIL AGRONOMICZNY
wysoka zdrowotność roślin

SZYBKIE DOSYCHANIE ZIARNA

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **b. tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE (Yield PROFILE®)		
111%	106%	102%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

PUH Chemirol, Napena, Flora
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint-dent	PL 2025

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; ziarno 32% H_2O: 1650°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost & Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
32-34	**16-18**	**300**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2024 r. Grupa wczesna.



Wzorzec: 128,3 dt/ha = 100%
LID1033C: 131,6 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2024 r.



NOWOŚĆ

FAO 230

LID1447C (LDZ25160)

ODMIANA WCZESNA

ZIARNO

KISZONKA

KORZYŚCI

BARDZO DOBRE WYNIKI WYDAJNOŚCI ZIARNOWEJ
110% wzorca, w pierwszym roku doświadczeń rejestrowych

MOŻLIWOŚĆ DWUKIERUNKOWEGO UŻYTKOWANIA

WYSOKIE ROŚLINY
z niską podatnością na wyleganie

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
103%	106%	103%
NORMA SIEWU		
70 000	75 000	82 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint-dent	Spodziewana – PL 2027

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 850°C; ziarno 32% H_2O: 1660°C; kiszonka 32% s.m.: 1450°C


Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost & Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
32-34	**12-14**	**334**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2025 r. Grupa wczesna.



Wzorzec: 115,2 dt/ha = 100%
LID1447C (LDZ25160): 127,0 dt/ha = 110%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2025 r.



FAO 230

Lidea

ROCHESTER

ODMIANA WCZESNA

ZIARNO · KISZONKA · BIOETANOL

KORZYŚCI

ODMIANA UNIWERSALNA
świetnie nadaje się również do uprawy na słabszych stanowiskach

DOSKONAŁY PROFIL AGRONOMICZNY
wysoka tolerancja na choroby

NADAJE SIĘ DO UPRAWY WE WSZYSTKICH REGIONACH KRAJU
nie tylko na ziarno, ale i na kiszonkę

ROŚLINY

MORFOLOGIA
- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY
- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY
- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **b. tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE (Yield PROFILE®)		
104%	102%	100%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA


Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
trójliniowy (TC)	flint-dent	PL 2025

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 860°C; ziarno 32% H_2O: 1650°C

Genetyka Tropical Dent®
20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie
Boost & Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
29-31	**16-18**	**300**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2024 r. Grupa wczesna.



Wzorzec: 128,3 dt/ha = 100%
Rochester: 130,2 dt/ha = 102%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2024 r.



FAO 230

Lidea

ES MIDGARD

ODMIANA WCZESNA

ZIARNO

KORZYŚCI

ODMIANA UNIWERSALNA
najlepiej wykorzystuje najlepsze stanowiska glebowe

ZDROWE KOLBY
niska podatność na głownię i choroby fuzaryjne

MOCNY EFEKT STAY GREEN

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **średnio tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **b. tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE (Yield PROFILE®)		
100%	101%	104%
NORMA SIEWU		
70 000	75 000	80 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint-dent	PL 2022

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 860°C; ziarno 32% H_2O: 1660°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana dostępna w zaprawie

Boost&Go BIRD Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
27-29	14-16	320

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2023 r. Grupa wczesna.



Wzorzec: 110,5 dt/ha = 100%
ES Midgard: 114,4 dt/ha = 104%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2023 r.



FAO 230

Lidea

ES SUBMARINE

ODMIANA WCZESNA

ZIARNO BIOETANOL

KORZYŚCI

ODMIANA UNIWERSALNA
wysoki potencjał na wszystkich stanowiskach glebowych

ZDROWE ROŚLINY

BARDZO SZYBKIE ODDAWANIE WODY

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **średnio tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
106%	103%	103%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	PL 2021

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 870°C; ziarno 32% H_2O: 1650°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

STRUKTURA PLONU




Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
29-31	**14-16**	**308**

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2023 r. Grupa wczesna.

NR 3 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA
DOŚW. REJESTROWE 2019-2020
GR. ŚREDNIOWCZESNA



Wzorzec: 110,5 dt/ha = 100%
ES Submarine: 112,9 dt/ha = 102%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2023 r.



FAO 230

Lidea

CS LUXURI

ODMIANA WCZESNA

ZIARNO GRYS

KORZYŚCI

DOBRA ADAPTACJA
do słabszych stanowisk

NISKIE I ZDROWE ROŚLINY

WYSOKA WARTOŚĆ PRZEMIAŁOWA
do produkcji grysu

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **niskie**
- Osadzenie kolby: **nisko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **dość wolne**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
101%	101%	101%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	90 000

DYSTRYBUCJA

Grupa PSR:
Adler Agro, Agro Sieć, Agrochest, AgroAs


Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint	EU 2021

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 820°C; ziarno 32% H_2O: 1620°C


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
28-30	**12-14**	**360**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2020 r. Grupa wczesna.



Wzorzec: 111,4 dt/ha = 100%
CS Luxuri: 111,3 dt/ha = 100%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2020 r.



FAO 230-240

Lidea

LID1244C

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO BIOETANOL

KORZYŚCI

OGROMNY POTENCJAŁ PLONOWANIA
na dobrych i średnich stanowiskach

BARDZO SZYBKIE ODDAWANIE WODY
z ziarna

ROŚLINY WYSOKIE
ale odporne na wyleganie

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE	Yield PROFILE®	
105%	108%	106%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Procam Polska
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA


Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint-dent	PL 2024

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; ziarno 32% H_2O: 1680°C

Genetyka Tropical Dent®
20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie
Boost&Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
28-30	**14-16**	**345**

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2024 r. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 126,6 dt/ha = 100%
LID1244C: 130,5 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2024 r.



FAO 240

Lidea

CHIANTI CS

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO GRYS

KORZYŚCI

BARDZO WYSOKA
wartość przemiałowa

ODMIANA DOSKONAŁA
na słabsze stanowiska

ZDROWE ROŚLINY
niska podatność na fuzariozy i głownię kukurydzy

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **niskie**
- Osadzenie kolby: **b. nisko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **dość wolne**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **b. tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
104%	101%	98%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	90 000

DYSTRYBUCJA

Grupa PSR:
Adler Agro, Agro Sieć, Agrochest, AgroAs

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint	EU 2020

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 870°C; ziarno 32% H_2O: 1670°C


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
31-33	**14**	**290**

PLONOWANIE

Plon oraz wilgotność ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % H_2O).
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2019 r.
Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 116,0 dt/ha = 100%
Chianti CS: 114,8 dt/ha = 99%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2019 r.



FAO 240

Lidea

ES CREATIVE

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO BIOETANOL

KORZYŚCI

WYSOKIE ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNE
i tolerancja na stres

„DRY DOWN"
doskonałe dosychanie ziarna na polu i podczas suszenia

NISKA PODATNOŚĆ NA WYLEGANIE

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
103%	102%	98%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	EU 2014

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; ziarno 32% H_2O: 1670°C


Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana dostępna w zaprawie

Boost & Go BIRD Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
27-29	**14-16**	**339**

PLONOWANIE

Plon oraz wilgotność ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % H_2O).
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK 2017 r.
Grupa średniowczesna.



Plon ziarna:
- Wzorzec: 118,3 dt/ha = 100%
- ES Creative: 121,9 dt/ha = 103%

Wilgotność ziarna:
- Wzorzec: 28,2% H_2O
- ES Creative: 28,5% H_2O

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2017 r.



NOWOŚĆ

FAO 240

Lidea

IBEMA

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO

BIOETANOL

KORZYŚCI

ODMIANA WYSOKO WYDAJNA
idealna do użytkowania na mocnych stanowiskach

SZYBKIE ODDAWANIE WODY Z ZIARNA

BARDZO ZDROWE ROŚLINY
z niską podatnością na wyleganie

ROŚLINY

MORFOLOGIA
- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY
- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY
- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE	Yield PROFILE®	
97%	108%	107%
NORMA SIEWU		
70 000	75 000	82 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	PL 2026

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; ziarno 32% H_2O: 1780°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost&Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
26-28	**14-16**	**343**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata 2024-2025. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 124,4 dt/ha = 100%
Ibema: 129,5 dt/ha = 104%

**wynik tylko z roku 2025 r.*

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, lata 2024-2025.



FAO 240

Lidea

ES INVENTIVE

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO BIOETANOL

KORZYŚCI

DOSKONALE WYKORZYSTUJE POTENCJAŁ
najlepszych stanowisk

ZIARNO DENT
bardzo szybko dosycha

WYSOKA ODPORNOŚĆ
na głownię kukurydzy

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE	Yield PROFILE®	
99%	102%	102%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Agrii Polska
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA


Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	PL 2018

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 910°C; ziarno 32% H_2O: 1680°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
28-30	**16-18**	**293**


PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2020 r. Grupa średniowczesna.

NR 1 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA — PDO 2020 GR. ŚREDNIOWCZESNA

NR 1 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA — PDO 2018 GR. ŚREDNIOWCZESNA

NR 1 NAJNIŻSZA WILGOTNOŚĆ — PDO 2018 GR. ŚREDNIOWCZESNA



Wzorzec: 121,4 dt/ha = 100%
ES Inventive: 125,1 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2020 r.



NOWOŚĆ

FAO 240

Lidea

LID2038C (LDZ24278)

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO

BIOETANOL

KORZYŚCI

WYSOKI PLON ZIARNA
na wszystkich stanowiskach glebowych

MOCNE I ZDROWE KOLBY
z ziarnem typu dent

SZYBKIE ODDAWANIE WODY Z ZIARNA

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **dość tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
101%	101%	103%
NORMA SIEWU		
72 000	78 000	82 000

DYSTRYBUCJA

PUH Chemirol, Napena, Flora
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	Spodziewana – PL 2027

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; ziarno 32% H_2O: 1750°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost&Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
34-36	**18-20**	**230**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2025 r. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 119,4 dt/ha = 100%
LID2038C: 124,8 dt/ha = 105%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2025 r.



FAO 240

Lidea

LID2020C

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO BIOETANOL

KORZYŚCI

PLON WYSOKI I STABILNY
na wszystkich stanowiskach

NISKA PODATNOŚĆ
na głownię kukurydzy

MOCNY EFEKT STAY GREEN

ROŚLINY

MORFOLOGIA
- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY
- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY
- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE (Yield PROFILE®)		
101%	108%	105%
NORMA SIEWU		
75 000	85 000	85 000

DYSTRYBUCJA

PUH Chemirol, Napena, Flora
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA


Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	PL 2023

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; ziarno 32% H_2O: 1680°C

Genetyka Tropical Dent®
20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie
Boost & Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
29-31	**14-16**	**340**

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2025 r. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 118,3 dt/ha = 100%
LID2020C: 121,9 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2025 r.



FAO 240

KEYSTONE

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO

BIOETANOL

KORZYŚCI

ODMIANA UNIWERSALNA
na wszystkie stanowiska glebowe

BARDZO NISKA PODATNOŚĆ
na złamania i wyleganie roślin

SZYBKIE DOSYCHANIE ZIARNA

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
102%	102%	102%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	PL 2025

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; ziarno 32% H_2O: 1720°C


Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost & Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
33-35	**14-16**	**330**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata 2023-2024. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 129,0 dt/ha = 100%
Keystone: 133,2 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, lata 2023-2024.



FAO 240

Lidea

LID2123C

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO BIOETANOL

KORZYŚCI

WYSOKI POTENCJAŁ PLONOWANIA
w szczególności na stanowiskach średnich i dobrych

MOCNY WCZESNY WIGOR

NISKO ZAWIESZONA KOLBA
niska podatność na wyleganie

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **nisko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE (Yield PROFILE®)		
97%	102%	103%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent-flint	EU 2024

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 875°C; ziarno 32% H_2O: 1700°C


Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost&Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
28-30	**16-18**	**325**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata 2022-2023. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 118,3 dt/ha = 100%
LID2123C: 118,4 dt/ha = 100%

** wynik tylko z 2022 r.*

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, lata 2022-2023.



FAO 240

Lidea

LID2210C

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO

BIOETANOL

KORZYŚCI

IDEALNA PROPOZYCJA
na słabsze stanowiska

BARDZO SZYBKIE ODDAWANIE WODY
z ziarna

WYSOKA TOLERANCJA
na warunki suszy

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
110%	108%	103%
NORMA SIEWU		
80 000	80 000	80 000

DYSTRYBUCJA

Scandagra Polska
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint-dent	PL 2022

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; ziarno 32% H_2O: 1670°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost & Go PRIME Lidea

STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
26-28	**14-16**	**320**


PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2022 r. Grupa średniowczesna.

NR 1 NAJNIŻSZA WILGOTNOŚĆ
PDO 2024
GR. ŚREDNIOWCZESNA

NR 1 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA
PDO 2022
GR. ŚREDNIOWCZESNA

NR 1 NAJNIŻSZA WILGOTNOŚĆ
PDO 2022
GR. ŚREDNIOWCZESNA



Wzorzec: 111,7 dt/ha = 100%
LID2210C: 118,1 dt/ha = 106%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2022 r.



FAO 240

Lidea

LID2214C

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO BIOETANOL

KORZYŚCI

ODMIANA DOBRZE SPISUJE SIĘ NA SŁABSZYCH STANOWISKACH

DOSKONAŁA ZDROWOTNOŚĆ
niska podatność na głownię kukurydzy

DOSKONAŁE ODDAWANIE WODY Z ZIARNA

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **b. tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
104%	100%	102%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Osadkowski, Osadkowski-Cebulski

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	PL 2025

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; ziarno 32% H_2O: 1700°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost & Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
30-32	**14-16**	**305**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2025 r. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 118,3 dt/ha = 100%
LID2214C: 120,6 dt/ha = 102%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2025 r.



NOWOŚĆ

FAO 240

Lidea

LID2233C

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO

BIOETANOL

KORZYŚCI

ODMIANA UNIWERSALNA
na każde stanowisko glebowe

DOBRZE ZNOSI WARUNKI SUSZY

BARDZO SZYBKIE ODDAWANIE WODY

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **dość wolny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE	Yield PROFILE®	
102%	103%	103%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Grupa PSR:
Adler Agro, Agro Sieć, Agrochest, AgroAs

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
trójliniowy (TC)	dent	PL 2026

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; ziarno 32% H_2O: 1730°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost & Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
27-29	**14-16**	**352**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata 2024-2025. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 124,4 dt/ha = 100%
LID2233C (LDZ23239): 129,1 dt/ha = 104%

** wynik tylko z 2025 r.*

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, lata 2024-2025.



FAO 240

Lidea

LID2288C

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO · BIOETANOL

KORZYŚCI

WYSOKIE WYNIKI PLONOWANIA
szczególnie na słabych stanowiskach

BARDZO SZYBKIE TEMPO ODDAWANIA WODY Z ZIARNA

DOBRZE SPRAWDZA SIĘ W UPRAWIE W WARUNKACH SUSZY

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
108%	102%	101%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Polmais
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent-flint	PL 2024

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; ziarno 32% H_2O: 1720°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost & Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
26-28	**16-18**	**340**

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2024 r. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 126,6 dt/ha = 100%
LID2288C: 130,2 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2024 r.



NOWOŚĆ

FAO 240

Lidea

MOONFIELD (LDZ25290)

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO

KORZYŚCI

STABILNY I WYSOKI PLON ZIARNA
w różnych warunkach

BARDZO NISKA PODATNOŚĆ
na porażenie kolb przez głownię i Fusarium

NISKA PODATNOŚĆ ROŚLIN
na wyleganie

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średniowysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE	Yield PROFILE®	
105%	102%	103%
NORMA SIEWU		
70 000	78 000	82 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint-dent	Spodziewana – PL 2027

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; ziarno 32% H_2O: 1740°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost & Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
40-42	**14-16**	**234**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2025 r. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 119,4 dt/ha = 100%
Moonfield (LDZ25290): 122,5 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2025 r.



FAO 240

Lidea

TONIFI CS

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO GRYS

KORZYŚCI

ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ W TRUDNYCH WARUNKACH UPRAWY
i na słabszych stanowiskach

MOCNY WCZESNY WIGOR
oraz wysoka odporność na wyleganie

BARDZO WYSOKI PLON ZIARNA
w grupie średniowczesnej

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **nisko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Dosychanie ziarna: **średnie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE (Yield PROFILE®)		
103%	100%	98%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	80 000

DYSTRYBUCJA

Procam Polska
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint	EU 2017

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 885°C; ziarno 32% H_2O: 1650°C

Odmiana dostępna w zaprawie

Boost&Go BIRD Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
30-32	**14**	**318**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK 2017 r. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 118,3 dt/ha = 100%
Tonifi CS: 127,3 dt/ha = 108%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2017 r.



FAO 240

Lidea

ROCKHAMPTON

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO

BIOETANOL

KORZYŚCI

ODMIANA DOSKONALE WYKORZYSTUJĄCA DOBRE STANOWISKA
sprawdza się również na słabszych

TOLERANCJA NA OKRESOWE NIEDOBORY WODY

BARDZO NISKA PODATNOŚĆ NA WYLEGANIE
pomimo wysokich roślin

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **b. tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
101%	102%	102%
NORMA SIEWU		
80 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
trójliniowy (TC)	flint-dent	PL 2025

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 875°C; ziarno 32% H_2O: 1690°C

Odmiana w zaprawie

Boost&Go PRIME Lidea

STRUKTURA PLONU




Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
28-30	**14-16**	**365**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2025 r. Grupa średniowczesna.

NR 3 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA
PDO 2025
GR. ŚREDNIOWCZESNA



Wzorzec: 118,3 dt/ha = 100%
Rockhampton: 123,0 dt/ha = 104%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU/PZPK, 2025 r.



FAO 240-250

Lidea

ARBORI CS

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO BIOETANOL

KORZYŚCI

WYSOKI PLON ZIARNA
i stabilność plonowania

BRAK PODATNOŚCI NA WYLEGANIE

WYSOKA ODPORNOŚĆ
na choroby fuzaryjne kolb

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **niskie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **dość wolny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **b. tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **b. tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE (Yield PROFILE®)		
101%	104%	104%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	EU 2019

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; ziarno 32% H_2O: 1680°C

Odmiana dostępna w zaprawie

Boost&Go BIRD Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
29-31	**16-18**	**320**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK lata 2020-2021.
Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 130,6 dt/ha = 100%
Arbori CS: 134,3 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, lata 2020-2021.



FAO 240-250

GRIGRI CS

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO GRYS

KORZYŚCI

TOLERANCJA NA STRES SUSZY
i chłód

STABILNE PLONOWANIE
również w trudnych warunkach

WYSOKIE WŁAŚCIWOŚCI PRZEMIAŁOWE

ROŚLINY

MORFOLOGIA
- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY
- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Dosychanie ziarna: **średnie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY
- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
106%	104%	102%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

PUH Chemirol, Napena, Flora
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint	PL 2020

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; ziarno 32% H_2O: 1690°C

Odmiana dostępna w zaprawie

Boost&Go BIRD Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
31-33	**14-16**	**352**

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2020 r. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 121,4 dt/ha = 100%
Grigri CS: 124,8 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2020 r.



FAO 240-250

Lidea

KINGSTONE

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO BIOETANOL

KORZYŚCI

DOSKONALE WYKORZYSTUJE POTENCJAŁ
najlepszych stanowisk

ZIARNO TYPU DENT
szybko oddaje wodę

WYSOKA TOLERANCJA NA SUSZĘ

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **nisko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **dość wolny**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
99%	103%	103%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	PL 2024

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; ziarno 32% H_2O: 1680°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost & Go PRIME Lidea

STRUKTURA PLONU




Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
33-35	14-16	350

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2024 r. Grupa średniowczesna.

NR 2 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA
DOŚW. REJESTROWE 2022-2023
GR. ŚREDNIOWCZESNA



Wzorzec: 126,6 dt/ha = 100%
Kingstone: 130,7 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2024 r.



FAO 240-250

Lidea

LID2404C

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO | KISZONKA | GRYS

KORZYŚCI

MOŻLIWOŚĆ DWUKIERUNKOWEGO UŻYTKOWANIA
na ziarno i kiszonkę

BARDZO DOBRE PARAMETRY PRZEMIAŁOWE

MOCNY WCZESNY WIGOR
bezpieczne wschody

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **bardzo nisko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **dość wolne**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
98%	100%	101%
NORMA SIEWU		
75 000	82 000	86 000

DYSTRYBUCJA

Grupa PSR:
Adler Agro, Agro Sieć, Agrochest, AgroAs

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA


Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint	EU 2023

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 850°C; ziarno 32% H_2O: 1720°C

Odmiana w zaprawie

Boost & Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
30-32	**16-18**	**360**

PLONOWANIE

Plon oraz wilgotność ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % H_2O).
Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2022 r. Grupa średniowczesna.



Wzorzec = 116,2 dt/ha = 100%
LID2404C = 114,0 dt/ha = 98%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2022 r.



NOWOŚĆ

FAO 240-250

Lidea

OKLAHOMA

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO BIOETANOL

KORZYŚCI

BARDZO WYSOKI POTENCJAŁ PLONOWANIA
szczególnie na słabych stanowiskach

BARDZO DOBRY PROFIL ODPORNOŚCIOWY
niska podatność na głownię oraz fuzariozy kolb i łodyg

ROŚLINY WYSOKIE
ale mało podatne na wyleganie

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **b. tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
110%	102%	103%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Agrolok
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	PL 2026

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; ziarno 32% H_2O: 1750°C

Genetyka Tropical Dent®
20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie
Boost&Go PRIME Lidea

STRUKTURA PLONU




Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
32-34	**14-16**	**315**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe, lata 2024-2025. Grupa średniowczesna.

NR 1 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA
DOŚW. REJESTROWE 2024-2025
GR. ŚREDNIOWCZESNA



Wzorzec: 124,4 dt/ha = 100%
Oklahoma: 134,4 dt/ha = 108%

** wynik tylko z 2025 r.*

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, lata 2024-2025.



FAO 250

Lidea

LID2155C

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO | BIOETANOL

KORZYŚCI

DOSKONAŁA KOMBINACJA ODDAWANIA WODY
i wysokiego potencjału plonowania

ŚWIETNY EFEKT STAY GREEN

ROŚLINY STABILNE
nie podatne na wyleganie

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE	Yield PROFILE®	
106%	103%	103%
NORMA SIEWU		
78 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Agrii Polska
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA


Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	PL 2024

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; ziarno 32% H_2O: 1750°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
28-30	**16-18**	**345**


PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2025 r. Grupa średniowczesna.

NR 1 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA — PDO 2025 GR. ŚREDNIOWCZESNA

NR 1 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA — PDO 2024 GR. ŚREDNIOWCZESNA

NR 3 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA — DOŚW. REJESTROWE 2022-2023 GR. ŚREDNIOWCZESNA



Wzorzec: 118,2 dt/ha = 100%
LID2155C: 124,9 dt/ha = 106%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2025 r.



FAO 250

Lidea

REDFORD

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO BIOETANOL

KORZYŚCI

MOŻLIWOŚĆ UPRAWY
na słabszych stanowiskach

SZYBKIE DOSYCHANIE ZIARNA

ROŚLINY WYSOKIE
ale mało podatne na wyleganie

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
103%	106%	100%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	PL 2026

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; ziarno 32% H_2O: 1760°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana dostępna w zaprawie

Boost & Go BIRD Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
28-30	**16-18**	**330**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata 2024-2025. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 124,4 dt/ha = 100%
Redford: 133,2 dt/ha = 107%

** wynik tylko z 2025 r.*

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, lata 2024-2025.



FAO 260

ES HATTRICK

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

ZIARNO

BIOETANOL

KORZYŚCI

BARDZO SZYBKIE ODDAWANIE WODY Z ZIARNA

DOSKONAŁA ZDROWOTNOŚĆ
oraz odporność na wyleganie

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **niskie**
- Osadzenie kolby: **nisko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **b. tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE	Yield PROFILE®	
105%	102%	100%
NORMA SIEWU		
70 000	75 000	80 000

DYSTRYBUCJA

Osadkowski, Osadkowski-Cebulski

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA


Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	PL 2020

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; ziarno 32% H_2O: 1800°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
28-30	**16-18**	**350**

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2020 r. Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 127,8 dt/ha = 100%
ES Hattrick: 135,3 dt/ha = 106%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2020 r.



FAO 260

Lidea

LID2334C

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

ZIARNO BIOETANOL

KORZYŚCI

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ ZIARNOWA
szczególnie na średnich i lepszych stanowiskach

BARDZO DOBRE ODDAWANIE WODY Z ZIARNA

NISKA PODATNOŚĆ
na wyleganie i głownię kukurydzy

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
100%	103%	101%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	EU 2025

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; ziarno 32% H_2O: 1790°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost & Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
32-34	**14-16**	**350**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2023 r. Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 136,6 dt/ha = 100%
LID2334C: 141,7 dt/ha = 104%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2023 r.



FAO 260

Lidea

LID3306C

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

ZIARNO

BIOETANOL

KORZYŚCI

UNIWERSALNOŚĆ
do uprawy na każdym stanowisku

REGULARNE ROŚLINY
również pod względem plonowania

ŚWIETNE I BARDZO SZYBKIE DOSYCHANIE ZIARNA
na tle odmian średniopóźnych

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE	Yield PROFILE®	
102%	105%	103%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Agrosimex
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent-flint	PL 2022

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; ziarno 32% H_2O: 1720°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost & Go PRIME Lidea

STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
30-32	**16-18**	**385**


PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2024 r. Grupa średniopóźna.

NR 1 NAJNIŻSZA WILGOTNOŚĆ
PDO 2024
GR. ŚREDNIOPÓŹNA

NR 2 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA
PDO 2024
GR. ŚREDNIOPÓŹNA

NR 1 NAJNIŻSZA WILGOTNOŚĆ
PDO 2023
GR. ŚREDNIOPÓŹNA



Wzorzec: 133,6 dt/ha = 100%
LID3306C: 139,1 dt/ha = 104%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2024 r.



NOWOŚĆ

FAO 260

Lidea

LID3355C (LDZ25364)

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

ZIARNO BIOETANOL

KORZYŚCI

WYSOKI POTENCJAŁ PLONU ZIARNA
w zmiennych warunkach pogodowych

DOBRE ZABEZPIECZENIE PLONU
w warunkach niedoboru wody

MOCNY WCZESNY WIGOR
bardzo szybki start wegetacji

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
104%	102%	104%
NORMA SIEWU		
75 000	78 000	82 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	Spodziewana – EU 2027; PL 2028

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; ziarno 32% H_2O: 1780°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost&Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
29-31	**14-16**	**356**

PLONOWANIE

Plon ziarna w % wzorca na terenie całej Europy (% wzorca/liczba doświadczeń). Doświadczenia wewnętrzne LIDEA Development, lata 2024-2025.





FAO 260-270

EUFORIAL

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

ZIARNO BIOETANOL

KORZYŚCI

REWELACYJNA ODMIANA
do intensywnych warunków produkcji

ODMIANA STABILNA
w warunkach suszy

MAŁE ROŚLINY
z niską podatnością na wyleganie

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **nisko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE	Yield PROFILE®	
101%	106%	104%
NORMA SIEWU		
70 000	75 000	80 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	EU 2025

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; ziarno 32% H_2O: 1790°C

STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
30-32	**16-18**	**385**





FAO 270

Lidea

ES MYLADY

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

ZIARNO BIOETANOL

KORZYŚCI

STABILNOŚĆ PLONOWANIA
w każdych warunkach

DOSYCHANIE ZIARNA NA POLU
i dosuszanie w suszarni

DOBRY WCZESNY WIGOR
i efekt stay green

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
105%	103%	100%
NORMA SIEWU		
70 000	75 000	80 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	EU 2020

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; ziarno 32% H_2O: 1790°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

STRUKTURA PLONU




Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
28-30	**14-16**	**320**

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2022 r. Grupa średniopóźna.

NR 3 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA
PDO 2022
GR. ŚREDNIOPÓŹNA

NR 1 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA
CCA 2021
GR. ŚREDNIOPÓŹNA



Wzorzec: 114,9 dt/ha = 100%
ES Mylady: 118,7 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2022 r.



FAO 270

Lidea

LID3223C

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

ZIARNO

BIOETANOL

KORZYŚCI

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ ZIARNOWA
szczególnie na średnich i lepszych stanowiskach

BARDZO DOBRE ODDAWANIE WODY Z ZIARNA

NISKA PODATNOŚĆ NA WYLEGANIE

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE	Yield PROFILE®	
101%	100%	106%
NORMA SIEWU		
75 000	82 000	87 000

DYSTRYBUCJA

PUH Chemirol, Napena, Flora
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	EU 2025

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; ziarno 32% H_2O: 1820°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost&Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
29-31	**16-18**	**370**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2024 r. Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 131,8 dt/ha = 100%
LID3223C: 130,6 dt/ha = 99%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2024 r.



FAO 270

Lidea

WINTERSTONE

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

ZIARNO BIOETANOL

KORZYŚCI

BARDZO WYSOKI POTENCJAŁ PLONOWANIA
szczególnie na dobrych stanowiskach glebowych

NISKA PODATNOŚĆ
na porażenie kolb przez fuzariozę

NISKA PODATNOŚĆ
na wyleganie

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **dość wolny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE	Yield PROFILE®	
99%	103%	103%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	80 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	PL 2024

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; ziarno 32% H_2O: 1820°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost & Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
33-35	**16-18**	**330**

PLONOWANIE

Plon oraz wilgotność ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % H_2O).
Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2023 r. Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 136,6 dt/ha = 100%
Winterstone: 138,6 dt/ha = 101%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2023 r.



FAO 280

Lidea

INICI CS

ODMIANA PÓŹNA

ZIARNO

BIOETANOL

KORZYŚCI

DOSKONALE SPRAWDZA SIĘ NA SŁABYCH GLEBACH
i w warunkach niedoboru wody

ZIARNO DENT
szybko oddaje wodę

NISKIE ROŚLINY
o nisko osadzonej kolbie

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **niskie**
- Osadzenie kolby: **nisko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **wolny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE	Yield PROFILE®	
106%	104%	101%
NORMA SIEWU		
72 000	75 000	78 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	EU 2020

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; ziarno 32% H_2O: 1790°C


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
34-36	**16-18**	**290**

PLONOWANIE

Plon oraz wilgotność ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % H_2O). Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2020 r. Grupa średniopóźna.



Plon ziarna:
Średnia dla INICI CS = 133,0 dt/ha

Wilgotność:
Średnia dla INICI CS = 36,1%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2020 r.



FAO 280

Lidea

LID4040C

ODMIANA PÓŹNA

ZIARNO BIOETANOL

KORZYŚCI

DOBRA ADAPTACJA
do słabszych stanowisk

BARDZO MOCNY WCZESNY WIGOR

MOŻLIWOŚĆ DWUKIERUNKOWEGO UŻYTKOWANIA
na ziarno i kiszonkę

ROŚLINY

MORFOLOGIA
- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY
- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY
- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE	Yield PROFILE®	
103%	100%	101%
NORMA SIEWU		
75 000	78 000	82 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint-dent	EU 2022

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 920°C; ziarno 32% H_2O: 1810°C


Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost & Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
31-33	**14-16**	**380**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2024 r. Grupa późna.



Wzorzec: 144,1 dt/ha = 100%
LID4040C: 148,0 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2024 r.



FAO 280

LID4111C

ODMIANA PÓŹNA

ZIARNO

BIOETANOL

KORZYŚCI

BARDZO WYSOKI POTENCJAŁ PLONOWANIA
wybitny na dobrych stanowiskach

ŚWIETNY PROFIL AGRONOMICZNY
typowo ziarnowy pokrój roślin

SZYBKIE DOSYCHANIE ZIARNA

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **b. tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE	Yield PROFILE®	
102%	104%	104%
NORMA SIEWU		
72 000	75 000	80 000

DYSTRYBUCJA

Osadkowski, Osadkowski-Cebulski

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	EU 2024

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 930°C; ziarno 32% H_2O: 1820°C

Genetyka Tropical Dent®

20 years TROPICAL DENT® Lidea

Odmiana w zaprawie

Boost&Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
27-29	**16-18**	**380**

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2024 r. Grupa późna.



Wzorzec: 144,1 dt/ha = 100%
LID4111C: 145,5 dt/ha = 101%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2024 r.



NOWOŚĆ

FAO 290

Lidea

LID4320C

ODMIANA PÓŹNA

ZIARNO BIOETANOL

KORZYŚCI

OGROMNY POTENCJAŁ PLONOWANIA
na najlepszych stanowiskach

SZYBKIE ODDAWANIE WODY Z ZIARNA

KORZYSTNY POKRÓJ ROŚLIN
z nisko osadzoną kolbą

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **niskie**
- Osadzenie kolby: **nisko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **wolny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **b. tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
100%	101%	105%
NORMA SIEWU		
70 000	75 000	80 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	dent	EU 2024

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 940°C; ziarno 32% H_2O: 1850°C

Odmiana w zaprawie

Boost&Go PRIME Lidea


STRUKTURA PLONU



Ziaren/rząd	Rzędy/kolbę	MTZ
25-27	**16-18**	**342**

PLONOWANIE

Plon oraz wilgotność ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % H_2O).
Doświadczenia własne Lidea, 2025 r. Grupa późna.



Źródło: Wyniki doświadczeń własnych LIDEA, 2025 r.



FAO 240

Lidea

CS SOREMI

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO · KISZONKA · GRYS

KORZYŚCI

WYSOKI PLON KISZONKI
103% wzorca w plonie suchej masy (CCA 2022)

WYSOKI PLON ZIARNA
101% wzorca w plonie ziarna (CCA 2022)

SZEROKIE LIŚCIE I WYSOKI UDZIAŁ LIŚCI W PLONIE OGÓLNYM
gwarantują wysoką strawność włókna

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Stay green: **mocny**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
96%	104%	102%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	90 000

DYSTRYBUCJA


Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint	EU 2021


Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 860°C; kiszonka 32% s.m.: 1510°C; ziarno 32% H_2O: 1650°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2022 r.
Grupa wczesna.



Wzorzec: 203,1 dt/ha = 100%
CS Soremi: 208,9 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2022 r.



FAO 240-250

Lidea

GREYSTONE

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

ZIARNO · KISZONKA · BIOGAZ · GRYS

KORZYŚCI

ŚWIETNA ODMIANA DLA ZABEZPIECZENIA BAZY PASZOWEJ
wysokie zbiory świeżej i suchej masy – nr 2 w Polsce w doświadczeniach CCA 2023

BARDZO WYSOKA WYDAJNOŚĆ BIOGAZU
12527 m³/ha (wg doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA)

WYSOKIE MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI ZIARNA FLINT W SPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH
kolby o ciekawym kształcie

ROŚLINY

MORFOLOGIA
- Wysokość roślin: **b. wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY
- Wczesny wigor: **średni**
- Stay green: **mocny**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY
- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
99%	102%	104%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	93 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
trójliniowy (TC)	flint	EU 2023

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 860°C; kiszonka 32% s.m.: 1470°C

Odmiana dostępna w zaprawie


Boost&Go BIRD Lidea

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2023 r.
Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 177,6 dt/ha = 100%
Greystone: 189,0 dt/ha = 106%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2023 r.



FAO 230

Lidea

FIELDPLAYER

ODMIANA WCZESNA

KISZONKA

BIOGAZ

KORZYŚCI

NAJWCZEŚNIEJSZA ODMIANA KISZONKOWA W POLSCE
przebadana w COBORU w latach 2022-2023

NADAJE SIĘ DO UPRAWY NA KAŻDYM STANOWISKU
również w trudnych warunkach

SZYBKI START
we wczesnych fazach rozwojowych

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Stay green: **b. mocny**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
107%	104%	104%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	90 000

DYSTRYBUCJA


Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint	PL 2022


Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 870°C; kiszonka 32% s.m.: 1400°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w województwach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2023 r.
Grupa wczesna.



Wzorzec: 179,1 dt/ha = 100%
Fieldplayer: 183,5 dt/ha = 102%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2023 r.



FAO 240

Lidea

ES JOKER

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

KISZONKA · ZIARNO · BIOETANOL · GRYS

KORZYŚCI

ODMIANA UNIWERSALNA
również do uprawy na ziarno – plon ponad 100% wzorca na lepszych stanowiskach glebowych

SPRAWDZA SIĘ W UPRAWIE NA KISZONKĘ
nawet na najsłabszych glebach

DOBRE PARAMETRY JAKOŚCIOWE
wysoka strawność włókna

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Stay green: **mocny**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: średnio **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE (Yield PROFILE®)		
100%	102%	102%
NORMA SIEWU		
80 000	87 000	90 000

DYSTRYBUCJA


Agrosimex
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint	PL 2019


Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 860°C; kiszonka 32% s.m.: 1490°C; ziarno 32% H_2O: 1700°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w województwach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2020 r.
Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 207,2 dt/ha = 100%
ES Joker: 210,3 dt/ha = 102%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2020 r.



NOWOŚĆ

FAO 240

Lidea

LID2929C (LDZ24269)

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

KISZONKA

BIOGAZ

KORZYŚCI

MAKSYMALIZACJA PLONÓW KISZONKI
na większości stanowisk glebowych

WYSOKA ZAWARTOŚĆ SKROBI
z ziarna typu flint w kiszonce

MOCNY START
mocny wczesny wigor roślin

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Stay green: **średni**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
102%	102%	105%
NORMA SIEWU		
85 000	90 000	95 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA


Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
trójliniowy (TC)	flint	Spodziewana – PL 2027

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 860°C; kiszonka 32% s.m.: 1480°C

Odmiana w zaprawie


Boost&Go PRIME Lidea

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2025 r. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 190,2 dt/ha = 100%
LID2929C (LDZ24269): 194,0 dt/ha = 102%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2025 r.



FAO 240-250

Lidea

ES ISLANDER

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

KISZONKA BIOGAZ

KORZYŚCI

ŚWIETNA PROPOZYCJA
na słabsze stanowiska glebowe

STRAWNOŚĆ WŁÓKNA
nawet 51% (wg doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA)

SZYBKI START
we wczesnych fazach rozwojowych

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **nisko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Stay green: **mocny**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE (Yield PROFILE®)		
102%	102%	99%
NORMA SIEWU		
80 000	83 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint	PL 2021

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 850°C; kiszonka 32% s.m.: 1540°C

Odmiana dostępna w zaprawie


Boost&Go Lidea BIRD

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata 2019-2020.
Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 183,8 dt/ha = 100%
ES Islander: 191,7 dt/ha = 104%

** wynik tylko z 2020 roku*

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, lata 2019-2020.



NOWOŚĆ

FAO 240-250

Lidea

LID2775C
(LDZ25285)
ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

KISZONKA | ZIARNO | BIOGAZ | GRYS

KORZYŚCI

ODMIANA UNIWERSALNA
do produkcji na kiszonkę, ziarno i grys

WYSOKI PLON I STRAWNOŚĆ KISZONKI

MOCNY WCZESNY WIGOR ROŚLIN

ROŚLINY

MORFOLOGIA
- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY
- Wczesny wigor: **mocny**
- Stay green: **bardzo mocny**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY
- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
101%	104%	105%
NORMA SIEWU		
75 000 ziarno 78 000 kiszonka	78 000 ziarno 85 000 kiszonka	82 000 ziarno 90 000 kiszonka

DYSTRYBUCJA

Agrosimex
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.


ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
trójliniowy (TC)	flint	Spodziewana – PL 2027

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 870°C; kiszonka 32% s.m.: 1490°C; ziarno 32% H_2O: 1770°C


Odmiana w zaprawie
Boost&Go PRIME Lidea

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2025 r. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 190,2 dt/ha = 100%
LID2775C (LDZ25285): 197,9 dt/ha = 104%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2025 r.



FAO 240-250

Lidea

LID2888C

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

KISZONKA BIOGAZ

KORZYŚCI

WYKAZUJE WYSOKĄ TOLERANCJĘ
na warunki suszy i opóźnione siewy

WYSOKA ENERGETYCZNOŚĆ KISZONKI
Netto Energia Laktacji (NEL) – 6,7 MJ/kg s.m. – jedna z najwyższych wartości w doświadczeniach Development LIDEA 2023

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **słaby**
- Stay green: **mocny**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE (Yield PROFILE®)		
104%	103%	102%
NORMA SIEWU		
85 000	87 000	97 000

DYSTRYBUCJA

Grupa PSR:
Adler Agro, Agro Sieć, Agrochest, AgroAs


Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint	EU 2023


Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 920°C; kiszonka 32% s.m.: 1500°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2023 r.
Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 177,6 dt/ha = 100%
LID2888C: 185,6 dt/ha = 105%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2023 r.



FAO 250

Lidea

IMPAKTIT

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA

KISZONKA

BIOGAZ

KORZYŚCI

DOBRY I BEZPIECZNY WYBÓR
na słabsze stanowiska glebowe

WYSOKA ENERGETYCZNOŚĆ KISZONKI
Netto Energia Laktacji (NEL) – 7,1 MJ/kg s.m. – jedna z najwyższych wartości w doświadczeniach Development LIDEA

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Stay green: **mocny**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE	Yield PROFILE®	
100%	102%	99%
NORMA SIEWU		
80 000	83 000	90 000

DYSTRYBUCJA


Elmar Pro
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
trójliniowy (TC)	flint	EU 2022


Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; kiszonka 32% s.m.: 1450°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy oraz zawartość suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % s.m.). Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2022 r. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 218,4 dt/ha = 100%
Impaktit: 223,4 dt/ha = 102%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2022 r.



FAO 250-260

Lidea

BAOBI CS

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

KISZONKA BIOGAZ

KORZYŚCI

DOSKONAŁA STRAWNOŚĆ
gwarantująca efektywne żywienie

MOŻLIWOŚĆ ZBIORU RÓWNIEŻ NA ZIARNO
na każdym stanowisku glebowym

WYSOKI PLON ZIARNA
doskonałe źródło skrobi, czyli energii

ODMIANA UNIWERSALNA
na każde stanowisko glebowe

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Stay green: **mocny**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE (Yield PROFILE®)		
101%	102%	103%
NORMA SIEWU		
75 000	85 000	95 000

DYSTRYBUCJA


Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint	EU 2018


Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; kiszonka 32% s.m.: 1560°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK 2020 r. Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 232,8 dt/ha = 100%
Baobi CS: 241,9 dt/ha = 104%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2020 r.



FAO 250-260

CS KISSMI

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

KISZONKA BIOGAZ

KORZYŚCI

WYSOKIE I ULISTNIONE ROŚLINY
gwarancja wysokiego plonu i wysokiej strawności

ZDROWE ROŚLINY I KOLBY
zdrowa i bezpieczna kiszonka

WYSOKI UDZIAŁ ZIARNA TYPU FLINT
wysoka zawartość skrobi – możliwość uprawy również na ziarno

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Stay green: **b. mocny**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
99%	106%	103%
NORMA SIEWU		
75 000	82 000	90 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA


Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint	EU 2020

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 890°C; kiszonka 32% s.m.: 1570°C

Odmiana dostępna w zaprawie


Boost&Go BIRD Lidea

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE



PLONOWANIE

Plon ogólny świeżej masy w lokalizacjach (dt/ha). Doświadczenia rozpoznawcze, COBORU/PZPK, 2021 r. Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 679,7 dt/ha = 100%
CS Kissmi: 697,7 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2021 r.



FAO 250-260

Lidea

ES SKYTOWER

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

KISZONKA BIOGAZ

KORZYŚCI

NAJWYŻSZA ODMIANA NA RYNKU
średnio 375 cm (wg Doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA)

ODMIANA O WYJĄTKOWEJ I SPECYFICZNEJ GENETYCE TYPU „LEAFY"
nawet do 20 liści na roślinie – wyjątkowy pokrój i wygląd roślin, a przede wszystkim gwarancja wysokich zbiorów

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **b. wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Stay green: **mocny**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: średnio **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
101%	105%	112%
NORMA SIEWU		
85 000	90 000	90 000

DYSTRYBUCJA

Osadkowski, Osadkowski-Cebulski

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA


Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint	PL 2022

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 900°C; kiszonka 32% s.m.: 1570°C

Odmiana dostępna w zaprawie

Boost&Go Lidea BIRD

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE




PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w województwach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK 2024 r.
Grupa średniopóźna.

NR 1 NAJWYŻSZY PLON S.M.
PDO 2022
GR. ŚREDNIOPÓŹNA

NR 1 NAJWYŻSZY PLON S.M.
DOŚW. REJESTROWE 2020-2021
GR. ŚREDNIOPÓŹNA



Wzorzec: 197,7 dt/ha = 100%
ES Skytower: 213,4 dt/ha = 108%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2024 r.



FAO 250-260

Lidea

ROLLINGSTONE

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

KISZONKA

BIOGAZ

KORZYŚCI

WYSOKA ENERGETYCZNOŚĆ KISZONKI
UFL = 0,93 (wg doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA)

DOBRZE SPRAWDZA SIĘ W UPRAWIE NA SŁABSZYCH STANOWISKACH

GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI KISZONKI
zarówno energii, jak i strawności

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: średnio **wysokie**
- Osadzenie kolby: średnio **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Stay green: **średni**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
102%	102%	99%
NORMA SIEWU		
80 000	87 000	90 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA


Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
trójliniowy (TC)	flint	EU 2023

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 890°C; kiszonka 32% s.m.: 1510°C

Odmiana dostępna w zaprawie


Boost&Go BIRD Lidea

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE



PLONOWANIE

Plon ogólny świeżej masy oraz zawartość suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % s.m.). Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, lata 2020-2021. Grupa średniopóźna.



Plon ś.m.: 612,7 dt/ha
Zawartość s.m.: 31,4%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, lata 2020-2021.



FAO 260

Lidea

CS ALCHIMI

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

KISZONKA BIOGAZ

KORZYŚCI

WYSOKA ENERGETYCZNOŚĆ KISZONKI
Netto Energia Laktacji (NEL) 6,7 MJ/kg s.m. (wg doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA)

SZEROKIE LIŚCIE
wysoki udział liści w plonie ogólnym – wysoka strawność włókna

ODMIANA UNIWERSALNA
nadaje się do uprawy na wszystkich typach gleb – gwarantuje szybki start roślin

ROŚLINY

MORFOLOGIA
- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY
- Wczesny wigor: **średni**
- Stay green: **b. mocny**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY
- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE (Yield PROFILE®)		
99%	106%	103%
NORMA SIEWU		
80 000	87 000	95 000

DYSTRYBUCJA


Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
trójliniowy (TC)	flint	EU 2021


Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; kiszonka 32% s.m.: 1540°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy (dt/ha / % wzorca) w lokalizacjach. Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2022 r. Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 208,9 dt/ha = 100%
CS Alchimi: 215,0 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2022 r.



FAO 260

Lidea

LID3620C

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

KISZONKA

BIOGAZ

KORZYŚCI

IDEALNA GWARANCJA ZABEZPIECZENIA BAZY PASZOWEJ W GOSPODARSTWIE
potwierdzona czołowymi wynikami plonowania w doświadczeniach COBORU (1 i 3 miejsce) w latach 2021-2023

BARDZO WYSOKA ZAWARTOŚĆ SKROBI W KISZONCE
34,5% (wg doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA)

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **nisko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Stay green: **mocny**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE	Yield PROFILE®	
101%	103%	104%
NORMA SIEWU		
80 000	82 000	85 000

DYSTRYBUCJA


Agrii Polska
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint	PL 2023

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 910°C; kiszonka 32% s.m.: 1550°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE




PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w województwach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2023 r.
Grupa średniopóźna.

NR 3 NAJWYŻSZY PLON S.M.
PDO 2023
GR. ŚREDNIOPÓŹNA

NR 1 NAJWYŻSZY PLON S.M.
DOŚW. REJESTROWE 2021-2022
GR. ŚREDNIOPÓŹNA



Wzorzec: 184,8 dt/ha = 100%
LID3620C: 190,0 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2023 r.



NOWOŚĆ

FAO 260

Lidea

LID3641C (LDZ23345)

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

KISZONKA BIOGAZ

KORZYŚCI

ZABEZPIECZENIE WYSOKIEGO PLONU KISZONKI

NADAJE SIĘ DO UPRAWY
na słabszych stanowiskach

ZDROWE ROŚLINY, ZDROWE LIŚCIE

ROŚLINY

MORFOLOGIA
- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **nisko**

PROFIL AGRONOMICZNY
- Wczesny wigor: **średni**
- Stay green: **mocny**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY
- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
102%	101%	101%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	87 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint	EU 2026

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 880°C; kiszonka 32% s.m.: 1520°C

Odmiana w zaprawie

Boost&Go PRIME Lidea

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE







FAO 260

Lidea

MISTERI CS

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

KISZONKA

BIOGAZ

KORZYŚCI

WYSOKA ENERGETYCZNOŚĆ KISZONKI
Netto Energia Laktacji (NEL) 6,5 MJ/kg s.m. (wg doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA)

MOCNY EFEKT STAY GREEN

DOBRY I BEZPIECZNY WYBÓR
na słabsze gleby

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **słaby**
- Stay green: **mocny**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **b. tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE (Yield PROFILE®)		
100%	102%	99%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	90 000

DYSTRYBUCJA


Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint	EU 2016

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; kiszonka 32% s.m.: 1560°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE







FAO 260-270

Lidea

BELLWOOD

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

KISZONKA BIOGAZ

KORZYŚCI

GWARANCJA WYSOKIEGO PLONU ŚWIEŻEJ I SUCHEJ MASY
nr 1 w Polsce w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2023-2024

WYSOKA STRAWNOŚĆ WŁÓKNA
51,1% (wg doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA)

ROŚLINY

MORFOLOGIA
- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY
- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Stay green: **mocny**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY
- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
98%	106%	105%
NORMA SIEWU		
80 000	90 000	95 000

DYSTRYBUCJA

PUH Chemirol, Napena, Flora
Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA


Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
trójliniowy (TC)	flint-dent	PL 2025

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; kiszonka 32% s.m.: 1540°C

Odmiana w zaprawie


Boost&Go PRIME Lidea

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2025 r.
Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 184,6 dt/ha = 100%
Bellwood: 194,1 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2025 r.



FAO 270

LID3910C

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

KISZONKA

BIOGAZ

KORZYŚCI

WYSOKA STRAWNOŚĆ WŁÓKNA
50,4% (wg doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA)

WYSOKI PLON ŚWIEŻEJ MASY I BOGATE ULISTNIENIE
bardzo szerokie liście

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Stay green: **średni**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
102%	101%	100%
NORMA SIEWU		
80 000	87 000	92 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA


Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
trójliniowy (TC)	flint	EU 2023

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; kiszonka 32% s.m.: 1540°C

Odmiana w zaprawie


Boost&Go PRIME Lidea

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE



PLONOWANIE

Plon ogólny świeżej masy w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2023 r. Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 189,3 dt/ha = 100%
LID3910C: 189,0 dt/ha = 100%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU 2023 r.



FAO 270

Lidea

OVERSTONE

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

KISZONKA BIOGAZ

KORZYŚCI

WYSOKA STRAWNOŚĆ WŁÓKNA
50,5% (wg doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA 2022-2023)

BEZPIECZNA PROPOZYCJA DLA UPRAWY
na stanowiskach zagrożonych suszą

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Stay green: **średni**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE	Yield PROFILE®	
100%	101%	102%
NORMA SIEWU		
78 000	85 000	90 000

DYSTRYBUCJA


Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
trójliniowy (TC)	flint	EU 2023


Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 920°C; kiszonka 32% s.m.: 1560°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE



PLONOWANIE

Plon ogólny oraz zawartość suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % s.m.). Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2025 r. Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 178,3 dt/ha = 100%
Overstone: 184,2 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2025 r.



FAO 270

Lidea

POESI CS

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

KISZONKA ZIARNO BIOGAZ

KORZYŚCI

WYSOKA ENERGETYCZNOŚĆ KISZONKI
Netto Energia Laktacji (NEL) 6,5 MJ/kg s.m. (wg doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA)

DOBRZE SIĘ SPRAWDZA
również w uprawie na słabszych stanowiskach

DOSKONAŁY BALANS
strawności oraz zawartości skrobi

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Stay green: **mocny**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **b. tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE	Yield PROFILE®	
102%	101%	100%
NORMA SIEWU		
75 000	85 000	90 000

DYSTRYBUCJA


Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
trójliniowy (TC)	flint	EU 2017


Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 890°C; kiszonka 32% s.m.: 1540°C; ziarno 32% H_2O: 1750°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE



PLONOWANIE

Plon ogólny świeżej masy w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK 2018 r.
Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 636,0 dt/ha = 100%
Poesi CS: 669,0 dt/ha = 105%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2018 r.



FAO 280

Lidea

NAOMI CS

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

KISZONKA

KORZYŚCI

WYSOKI PLON
zielonej i suchej masy

BARDZO NISKA PODATNOŚĆ NA WYLEGANIE

NADAJE SIĘ DO UPRAWY NA WSZYSTKICH STANOWISKACH GLEBOWYCH
szczególnie słabszych

ROŚLINY

MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**

PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Stay green: **mocny**

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **b. tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
102%	101%	99%
NORMA SIEWU		
75 000	82 000	82 000

DYSTRYBUCJA


Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

Typ mieszańca	Typ ziarniaka	Rejestracja
pojedynczy (SC)	flint-dent	EU 2019

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 980°C; kiszonka 32% s.m.: 1620°C; ziarno 32% H_2O: 1860°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE







SPIS ODMIAN KUKURYDZY

ODMIANA	FAO	ZALECANE UŻYTKOWANIE	TYP ZIARNA	REJ.	CECHY AGRONOMICZNE							
					WYSOKOŚĆ ROŚLIN	MTZ	WCZESNY WIGOR	STAY GREEN	ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE	TOLERANCJA NA SUSZĘ	ODPORNOŚĆ: GŁOWNIA KUKURYDZY	ODPORNOŚĆ: FUSARIUM KOLB
CS ALCHIMI	260	kiszonka, biogaz	flint	EU 2021	6	5	7	9	7	8	8	7
ARBORI CS	240-250	ziarno, bioetanol	dent	EU 2019	4	6	6	8	9	8	8	9
BAOBI CS	250-260	kiszonka, biogaz	flint	EU 2018	8	5	8	8	9	8	8	8
BELLWOOD	260-270	kiszonka, biogaz	flint-dent	PL 2025	7	7	9	8	8	8	8	7
CHIANTI CS	240	ziarno, grys	flint	EU 2020	7	7	8	7	8	8	9	8
ES CREATIVE	240	ziarno, bioetanol	dent	EU 2014	5	6	7	7	8	9	9	8
EUFORIAL	260-270	ziarno, bioetanol	dent	EU 2025	6	6	6	6	8	7	9	7
FIELDPLAYER	230	kiszonka, biogaz	flint	PL 2022	9	7	7	9	7	8	8	7
FRIENDLI CS	220	ziarno, kiszonka, grys	flint	EU 2019	7	5	8	6	7	7	8	7
GREYSTONE	240-250	ziarno, kiszonka, biogaz, grys	flint	EU 2023	9	7	7	8	7	7	6	7
GRIGRI CS	240-250	ziarno, grys	flint	PL 2020	6	9	9	7	8	7	7	7
ES HATTRICK	260	ziarno, bioetanol	dent	PL 2020	5	8	7	8	9	9	8	7
HEMINGSTONE	220	ziarno, bioetanol	flint-dent	EU 2025	7	8	7	8	8	8	9	9
IBARAMA	230	ziarno, bioetanol	dent	PL 2024	9	9	7	8	7	8	7	8
IBEMA	240	ziarno, bioetanol	dent	PL 2026	9	8	6	8	8	7	8	8
IMPAKTIT	250	kiszonka, biogaz	flint	EU 2022	7	8	7	8	8	8	7	8
INICI CS	280	kiszonka, bioetanol	dent	EU 2020	4	6	6	8	9	8	8	7
ES INVENTIVE	240	ziarno, bioetanol	dent	PL 2018	8	7	9	9	8	9	9	8
ES ISLANDER	240-250	kiszonka, biogaz	flint	PL 2021	8	8	9	8	7	8	8	7
ES JOKER	240	kiszonka, ziarno, bioetanol, grys	flint	PL 2019	9	9	8	8	7	8	8	6
KEYSTONE	240	ziarno, bioetanol	dent	PL 2025	8	8	7	8	8	7	7	8
KINGSTONE	240-250	ziarno, bioetanol	dent	PL 2024	8	8	7	8	8	9	8	8
CS KISSMI	250-260	kiszonka, biogaz	flint	EU 2020	7	6	9	9	8	8	8	8
LID1015C	220	ziarno, bioetanol	dent	PL 2022	8	6	7	8	8	8	9	8

NORMA WYSIEWU			DOPASOWANIE DO STANOWISKA					
STANOWISKA SŁABE	STANOWISKA ŚREDNIE	STANOWISKA DOBRE	STANOWISKA SŁABE	STANOWISKA ŚREDNIE	STANOWISKA DOBRE	DYSTRYBUCJA W POLSCE	NUMER STRONY
80 000	87 000	95 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**72**
75 000	80 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**40**
75 000	85 000	95 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**68**
80 000	90 000	95 000				Chemirol Sp. z o.o.; tel. 52 31 88 843 Napena Sp. z o.o.; tel. 61 29 20 108 Flora Sp. z o.o.; tel. 34 359 18 29	**76**
80 000	85 000	90 000				Adler Agro Sp. z o.o.; tel. 85 741 86 50 Agro-Sieć Sp. z o.o.; tel. 56 677 04 60 Agrochest Sp. z o.o.; tel. 61 818 88 88 AgroAs Sp. z o.o. sp.k.; tel. 77 41 55 700	**25**
75 000	80 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**26**
70 000	75 000	80 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**51**
80 000	85 000	90 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**61**
80 000	85 000	90 000				Osadkowski; tel. 71 314 64 54 Osadkowski-Cebulski; tel. 76 850 61 49	**16**
80 000	85 000	93 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**60**
75 000	80 000	85 000				Chemirol Sp. z o.o.; tel. 52 31 88 843 Napena Sp. z o.o.; tel. 61 29 20 108 Flora Sp. z o.o.; tel. 34 359 18 29	**41**
70 000	75 000	80 000				Osadkowski; tel. 71 314 64 54 Osadkowski-Cebulski; tel. 76 850 61 49	**47**
75 000	80 000	82 000				BAT Agrar Sp. z o. o.; tel.: +48 728 994 104	**14**
75 000	80 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**17**
70 000	75 000	82 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**27**
80 000	83 000	90 000				Elmar-Pro Sp. z o.o.; tel. 54 284 84 98	**67**
72 000	75 000	78 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**55**
75 000	80 000	85 000				Agrii Polska Sp. z o.o.; tel. 54 28 24 617	**28**
80 000	83 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**64**
80 000	87 000	90 000				Agrosimex Sp. z o.o.; tel. 48 66 80 471	**62**
75 000	80 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**31**
75 000	80 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**42**
75 000	82 000	90 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**69**
75 000	80 000	80 000				Agrosimex Sp. z o.o.; tel. 48 668 04 71	**15**

SPIS ODMIAN KUKURYDZY

ODMIANA	FAO	ZALECANE UŻYTKOWANIE	TYP ZIARNA	REJ.	CECHY AGRONOMICZNE							
					WYSOKOŚĆ ROŚLIN	MTZ	WCZESNY WIGOR	STAY GREEN	ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE	TOLERANCJA NA SUSZĘ	ODPORNOŚĆ: GŁOWNIA KUKURYDZY	ODPORNOŚĆ: FUSARIUM KOLB
LID1033C	230	ziarno, bioetanol	flint-dent	PL 2025	8	6	7	7	8	8	9	9
LID1145C	210	ziarno, kiszonka, bioetanol	dent	PL 2023	7	6	7	9	8	8	8	7
LID1244C	230-240	ziarno, bioetanol	flint-dent	PL 2024	8	8	9	8	7	8	9	7
LID1447C (LDZ25160)	230	ziarno, kiszonka	flint-dent	Spodziewana – PL 2027	9	7	7	8	8	8	8	8
LID2020C	240	ziarno, bioetanol	dent	PL 2023	7	7	8	9	8	8	9	8
LID2038C	240	ziarno, bioetanol	dent	Spodziewana – PL 2027	8	4	8	6	7	8	8	7
LID2123C	240	ziarno, bioetanol	dent-flint	EU 2024	9	7	9	8	7	8	8	7
LID2155C	250	ziarno, bioetanol	dent	PL 2024	7	8	6	9	9	7	7	6
LID2210C	240	ziarno, bioetanol	flint-dent	PL 2022	7	6	8	9	8	9	8	7
LID2214C	240	ziarno, bioetanol	dent	PL 2025	6	7	7	8	9	8	9	7
LID2233C	240	ziarno, bioetanol	dent	PL 2026	8	8	6	8	8	8	7	8
LID2288C	240	ziarno, bioetanol	dent-flint	PL 2024	8	7	7	7	8	8	8	7
LID2334C	260	ziarno, bioetanol	dent	EU 2025	8	7	8	7	9	8	8	8
LID2404C	240-250	ziarno, kiszonka, grys	flint	EU 2023	8	9	9	7	6	7	7	8
LID2775C (LDZ25285)	240-250	ziarno, kiszonka, biogaz, grys	flint	Spodziewana – PL 2027	8	4	8	8	7	7	8	8
LID2888C	240-250	kiszonka, biogaz	flint	EU 2023	8	7	6	8	8	9	8	7
LID2929C (LDZ24269)	240	kiszonka, biogaz	flint	Spodziewana – PL 2027	9	4	8	7	7	8	8	8
LID3223C	270	ziarno, bioetanol	dent	EU 2025	9	7	8	7	8	8	8	7
LID3306C	260	ziarno, bioetanol	dent-flint	PL 2022	8	9	8	7	8	7	8	6

NORMA WYSIEWU			DOPASOWANIE DO STANOWISKA				
STANOWISKA SŁABE	STANOWISKA ŚREDNIE	STANOWISKA DOBRE	STANOWISKA SŁABE	STANOWISKA ŚREDNIE	STANOWISKA DOBRE	DYSTRYBUCJA W POLSCE	NUMER STRONY
75 000	80 000	85 000				Chemirol Sp. z o.o.; tel. 52 318 88 43 Napena Sp. z o.o.; tel. 61 292 01 08 Flora Sp. z o.o.; tel. 34 359 18 29	**18**
80 000	85 000	90 000				Agrii Polska Sp. z o.o.; tel. 54 282 46 17	**12**
80 000	85 000	85 000				ProCam Polska Sp. z o.o.; tel. 58 76 28 039	**24**
70 000	75 000	82 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**19**
75 000	85 000	85 000				Chemirol Sp. z o.o.; tel. 52 31 88 843 Napena Sp. z o.o.; tel. 61 29 20 108 Flora Sp. z o.o.; tel. 34 359 18 29	**30**
72 000	78 000	82 000				Chemirol Sp. z o.o.; tel. 52 31 88 843 Napena Sp. z o.o.; tel. 61 29 20 108 Flora Sp. z o.o.; tel. 34 359 18 29	**29**
80 000	85 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**32**
78 000	80 000	85 000				Agrii Polska Sp. z o.o.; tel. 54 28 24 617	**45**
80 000	80 000	80 000				Scandagra Polska Sp. z o.o.; tel. 52 32 57 333	**33**
75 000	80 000	85 000				Osadkowski; tel. 71 314 64 54 Osadkowski-Cebulski; tel. 76 850 61 49	**34**
75 000	80 000	85 000				Adler Agro Sp. z o.o.; tel. 85 741 86 50 Agro-Sieć Sp. z o.o.; tel. 56 677 04 60 Agrochest Sp. z o.o.; tel. 61 818 88 88 AgroAs Sp. z o.o. sp.k.; tel. 77 41 55 700	**35**
80 000	85 000	85 000				Polmais Sp. z o. o.; tel. 725 801 125	**36**
75 000	80 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**48**
75 000	82 000	86 000				Adler Agro Sp. z o.o.; tel. 85 741 86 50 Agro-Sieć Sp. z o.o.; tel. 56 677 04 60 Agrochest Sp. z o.o.; tel. 61 818 88 88 AgroAs Sp. z o.o. sp.k.; tel. 77 41 55 700	**43**
75 000 (Z) 78 000 (K)	78 000 (Z) 85 000 (K)	82 000 (Z) 90 000 (K)				Agrosimex Sp. z o.o.; tel. 48 668 04 71	**65**
85 000	87 000	97 000				Adler Agro Sp. z o.o.; tel. 85 741 86 50 Agro-Sieć Sp. z o.o.; tel. 56 677 04 60 Agrochest Sp. z o.o.; tel. 61 818 88 88 AgroAs Sp. z o.o. sp.k.; tel. 77 41 55 700	**66**
85 000	90 000	95 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**63**
75 000	82 000	87 000				Chemirol Sp. z o.o.; tel. 52 31 88 843 Napena Sp. z o.o.; tel. 61 29 20 108 Flora Sp. z o.o.; tel. 34 359 18 29	**53**
75 000	80 000	85 000				Agrosimex Sp. z o.o.; tel. 48 668 04 71	**49**

SPIS ODMIAN KUKURYDZY

ODMIANA	FAO	ZALECANE UŻYTKOWANIE	TYP ZIARNA	REJ.	CECHY AGRONOMICZNE							
					WYSOKOŚĆ ROŚLIN	MTZ	WCZESNY WIGOR	STAY GREEN	ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE	TOLERANCJA NA SUSZĘ	ODPORNOŚĆ: GŁOWNIA KUKURYDZY	ODPORNOŚĆ: FUSARIUM KOLB
LID3355C (LDZ25364)	260	ziarno, bioetanol	dent	Spodziewana – EU 2027, PL 2028	8	8	9	8	7	8	7	8
LID3620C	260	kiszonka, biogaz	flint	PL 2023	8	6	8	8	7	8	6	8
LID3641C (LDZ23345)	260	kiszonka, biogaz	flint	EU 2026	7	6	9	7	8	8	8	7
LID3910C	270	kiszonka, biogaz	flint	EU 2023	8	7	8	7	7	8	7	8
LID4040C	280	ziarno, bioetanol	flint-dent	EU 2022	8	9	9	6	8	8	7	8
LID4111C	280	ziarno, bioetanol	dent	EU 2024	5	8	6	6	8	8	8	7
LID4320C	290	ziarno, bioetanol	dent	EU 2024	5	8	5	6	9	7	8	7
CS LUXURI	230	ziarno, grys	flint	EU 2021	6	8	8	7	8	8	7	7
ES MIDGARD	230	ziarno	flint-dent	PL 2022	7	7	7	8	7	8	8	9
MISTERI CS	260	kiszonka, biogaz	flint	EU 2016	6	6	6	8	7	8	7	9
MOONFIELD (LDZ25290)	240	ziarno	flint-dent	Spodziewana – PL 2027	7	4	7	7	8	8	8	8
ES MYLADY	270	ziarno, bioetanol	dent	EU 2020	6	7	9	9	8	9	9	8
NAOMI CS	280	kiszonka	flint-dent	EU 2019	7	7	8	8	9	8	8	9
OKLAHOMA	240-250	ziarno, bioetanol	dent	PL 2026	8	7	9	9	9	8	9	8
OVERSTONE	270	kiszonka, biogaz	flint	EU 2023	7	7	7	7	7	9	9	8
POESI CS	270	kiszonka, ziarno, biogaz	flint	EU 2017	7	6	9	8	8	8	9	9
REDFORD	250	ziarno, bioetanol	dent	PL 2026	8	7	7	7	8	8	7	7
ROCHESTER	230	ziarno, kiszonka, bioetanol	flint-dent	PL 2025	8	6	8	8	9	8	9	7
ROCKHAMPTON	240	ziarno, bioetanol	flint-dent	PL 2025	8	6	9	8	9	8	7	8
ROLLINGSTONE	250-260	kiszonka, biogaz	flint	EU 2023	7	9	7	7	8	9	6	7
ES SKYTOWER	250-260	kiszonka, biogaz	flint	PL 2022	9	6	7	8	8	8	9	7
CS SOREMI	240	ziarno, kiszonka, grys	flint	EU 2021	8	6	8	8	9	7	8	8
ES SUBMARINE	230	ziarno, bioetanol	dent	PL 2021	7	7	8	9	7	8	8	8
TONIFI CS	240	ziarno, grys	flint	EU 2017	7	8	9	7	8	7	8	6
WINTERSTONE	270	ziarno, bioetanol	dent	PL 2024	8	7	6	7	8	7	7	8
ES YAKARI	210-220	ziarno, bioetanol	dent-flint	PL 2019	7	6	8	7	8	9	8	7

NORMA WYSIEWU			DOPASOWANIE DO STANOWISKA				
STANOWISKA SŁABE	STANOWISKA ŚREDNIE	STANOWISKA DOBRE	STANOWISKA SŁABE	STANOWISKA ŚREDNIE	STANOWISKA DOBRE	DYSTRYBUCJA W POLSCE	NUMER STRONY
75 000	78 000	82 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**50**
80 000	82 000	85 000				Agrii Polska Sp. z o.o.; tel. 54 282 46 17	**73**
80 000	85 000	87 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**74**
80 000	87 000	92 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**77**
75 000	78 000	82 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**56**
72 000	75 000	80 000				Osadkowski; tel. 71 314 64 54 Osadkowski-Cebulski; tel. 76 850 61 49	**57**
70 000	75 000	80 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**58**
80 000	85 000	90 000				Adler Agro Sp. z o.o.; tel. 85 741 86 50 Agro-Sieć Sp. z o.o.; tel. 56 677 04 60 Agrochest Sp. z o.o.; tel. 61 818 88 88 AgroAs Sp. z o.o. sp.k.; tel. 77 41 55 700	**23**
70 000	75 000	80 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**21**
80 000	85 000	90 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**75**
70 000	78 000	82 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**37**
70 000	75 000	80 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**52**
75 000	82 000	82 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**80**
75 000	80 000	85 000				Agrolok Sp. z o.o.; tel: 56 68 23 888	**44**
78 000	85 000	90 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**78**
75 000	85 000	90 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**79**
75 000	80 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**46**
75 000	80 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**20**
80 000	80 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**39**
80 000	87 000	90 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**71**
85 000	90 000	90 000				Osadkowski; tel. 71 314 64 54 Osadkowski-Cebulski; tel. 76 850 61 49	**70**
80 000	85 000	90 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**59**
80 000	85 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**22**
75 000	80 000	80 000				ProCam Polska Sp. z o.o.; tel. 58 76 28 039	**38**
75 000	80 000	80 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	**54**
75 000	80 000	85 000				Chemirol Sp. z o.o.; tel. 52 31 88 843 Napena Sp. z o.o.; tel. 61 29 20 108 Flora Sp. z o.o.; tel. 34 359 18 29	**13**



Przedstawiciele handlowi

1 **Sławomir Kowalczyk**
+48 880 368 339
slawomir.kowalczyk@lidea-seeds.com

2 **Zadzwoń pod numer**
+48 607 555 133

3 **Emil Ropiak**
+48 885 445 844
emil.ropiak@lidea-seeds.com

4 **Tomasz Rzeszot**
+48 693 555 351
tomasz.rzeszot@lidea-seeds.com

5 **Magdalena Rzeszot**
+48 691 555 087
magdalena.rzeszot@lidea-seeds.com

6 **Daniel Tadajewski**
+48 605 444 027
daniel.tadajewski@lidea-seeds.com

7 **Maria Fligiel**
+48 667 333 260
maria.fligiel@lidea-seeds.com

8 **Michał Pieprzka**
+48 692 149 991
michal.pieprzka@lidea-seeds.com

9 **Andrzej Ptaszyński**
+48 607 303 225
andrzej.ptaszynski@lidea-seeds.com

10 **Zadzwoń pod numer**
+48 607 303 692

11 **Zadzwoń pod numer**
+48 669 333 227

12 **Sylwia Świderska**
+48 887 999 322
sylwia.swiderska@lidea-seeds.com

13 **Bartosz Wierzbicki**
+48 690 034 424
bartosz.wierzbicki@lidea-seeds.com

14 **Karol Cyrklewicz**
+48 607 303 634
karol.cyrklewicz@lidea-seeds.com

Lidea